

GEDORE

WORKSHOP


SELECTION 2020 / ES



NUEVO



+



WSL-M-TS-172
CARRO PORTA-
HERRAMIENTAS
WORKSTER con surtido
de herramientas,
172 piezas

€859,00
sin IVA




1507 XL
BANCO DE TRABAJO
MÓVIL cajones
extra-anchos extraíbles

a partir de
€1469,00
sin IVA


SISTEMA DE MÓDULOS DE GEDORE - COMBINACIÓN CON ESQUEMA

Los surtidos de herramientas de GEDORE son tan variados como variadas son sus aplicaciones. El sistema de módulos de GEDORE se ha desarrollado para poder disfrutar en el trabajo de la combinación perfecta de herramientas y de la mayor flexibilidad posible, seleccionando las herramientas necesarias de manera exclusiva. Los muy diferentes módulos permiten equipar individualmente los carros porta-herramientas y los bancos de trabajo móviles y definir la disposición exacta de herramientas dependiendo de los trabajos a realizar. Gracias a nuestra gran selección de módulos preconfigurados, disponemos de innumerables combinaciones. Para los casos especiales y deseos concretos que no pueden ser cubiertos por los módulos convencionales hemos desarrollado la solución perfecta: iMOD. Este programa nos permite un diseño individual de los módulos de herramientas y una adaptación exacta a las necesidades individuales, garantizando un orden de las herramientas perfecto.



La representación de los tamaños de los cajones y los módulos se realiza con un patrón básico común. Los distintos cajones (azul) se pueden combinar individualmente, dependiendo del patrón, con los módulos de herramientas y los módulos de cabecera (de color). Encontrará distintos ejemplos de configuración en la página 005.

Tamaño de los cajones con patrón de equipamiento para los carros porta-herramientas y los bancos de trabajo móviles




S
AN 480 x P 325 mm



1578



1580



M
AN 480 x P 400 mm



WSL-M6



2004 0511



2004 0810




1504



1502



1506 XL



L
AN 640 x P 400 mm



WHL-L7



WSL-L7



2005 0511



2005 0810




1504 XL



GTT B-S-177

EDICIÓN LIMITADA




XL
AN 480 x P 550 mm
Extracción parcial P 505 mm



1505




B 1500 L



XXL 1
AN 1055 x P 400 mm



1504 XL




XXL 2
AN 998 x P 474 mm




1507 XL





Módulo para un equipamiento individual




MÓDULO 1/3
MÓDULOS ES + CT1
AN 157,5 x P 310 mm




MÓDULO 2/3
MÓDULOS ES + CT2
AN 315 x P 310 mm



MÓDULO 2/4
MÓDULOS 2005 + CT2
AN 316,5 x P 390 mm




MÓDULO 3/4
MÓDULOS 2005+CT3
AN 472,5 x P 390 mm




MÓDULO 4/4
MÓDULOS 2005+ CT4
AN 633 x P 390 mm




MÓDULO 70/70K
AN 475 x P 77 mm




MÓDULO DE CABECERA 1/3
AN 152 x P 77 mm



MÓDULO DE CABECERA 150 K
AN 480 x P 150 mm



MÓDULO DE CABECERA 70 XL
AN 625 x P 77 mm




MÓDULO DE CABECERA 230 CT
AN 475 x P 230 mm




DIAGRAMA DE CORRESPONDENCIA


Compatibilidad entre los módulos y los cajones




S
para 1578, 1580




M
para WSL-M6, 2004 0511, 2004 0810, 1504, 1502, 1506XL




L
para WHL-L7, WSL-L7, 2005 0511, 2005 0810, 1504 XL, GTT B-S-177



XL
para 1505, B 1500 L



XXL 1
para 1504 XL



XXL 2
para 1507 XL



MÓDULO 1/3
MÓDULOS ES + CT1



MÓDULO 2/3
MÓDULOS ES + CT2



MÓDULO 2/4
MÓDULOS 2005 + CT2



MÓDULO 3/4
MÓDULOS 2005 + CT3



MÓDULO 4/4
MÓDULOS 2005 + CT4



MÓDULO 70/70K



1/3
MÓDULO DE CABECERA



150 K
MÓDULO DE CABECERA




70 XL
MÓDULO DE CABECERA



230 CT
MÓDULO DE CABECERA

Ejemplos de configuración



MÓDULOS INDIVIDUALES

"I-MODULE" DE GEDORE



¿No ha encontrado el módulo de herramientas que se adapte a sus necesidades?

Diseñe su disposición de las herramientas, adaptándose a su identidad corporativa y sus necesidades en los procesos de trabajo. ¡Póngase en contacto con nosotros!



GEDORE

MUEBLES DE TALLER...

Construido inteligentemente - fiable incluso bajo cargas extremas



Perfecto en forma y función

- > Tanto móvil como fijo: el auxiliar irrenunciable para el duro trabajo cotidiano en talleres
- > Extremadamente robusto, resistente a los arañazos y golpes, así como a la corrosión y de fácil mantenimiento
- > Numerosos modelos, en función del empleo y necesidades individuales (por ejemplo, cierre individual de extracción)
- > Variados accesorios opcionales para la ampliación flexible de todos los modelos básicos
- > Colores especiales (RAL) y equipamientos bajo demanda


La mejor calidad para los más elevados requerimientos

- > Empleo de las máquinas más modernas y los procedimientos de producción más ecológicos
- > La base es una chapa de acero estrictamente controlada y escogida
- > Especialistas experimentados y fiables garantizan una esmerada fabricación
- > Estrictos controles de calidad tras cada paso de producción garantizan un nivel elevado y constante
- > La mejor calidad industrial para unos esfuerzos y cargas permanentes extremas
- > Servicio profesional hasta el desarrollo de herramientas específicas para el cliente
- > Las fuerzas verticales y horizontales que se originan están calculadas exactamente
- > Un empleo adecuado del material optimiza el peso en vacío
- > Robusta y sólida construcción de chapa de acero
- > Un preciso procedimiento de soldadura por puntos proporciona una fijación permanente de los componentes
- > De larga vida útil y sometible a grandes esfuerzos con una estabilidad máxima

1 Recubrimiento de polvo

- › Este proceso de recubrimiento garantiza una elevada protección anticorrosiva a la vez que una extrema resistencia a los arañazos
- › El recubrimiento de polvo contribuye a conservar el medio ambiente. El polvo sin utilizar se recupera en la instalación. Se prescinde del disolvente
- › Colores especiales bajo demanda

2 Capacidad de carga



- › La capacidad de carga de los cajones es de 40 kg
- › Modelos 2004*, 2005, 1502, 1504, 1504 XL, 1506 XL: el cajón inferior está diseñado para cargas pesadas, capacidad de carga 60 kg

Cajones montados sobre rodamientos de bolas

- › Las guías montadas sobre rodamientos de bolas proporcionan una apertura segura y suave incluso con una carga máxima
- › Gracias a una extracción íntegra del cajón se facilita el acceso al mismo

3 Ruedas de marcha fluida y alto rendimiento



Rueda de marcha fluida

- › Neumáticos de goma maciza especial
- › Rodamiento de bolas de precisión compuesto por bolas que ruedan entre un anillo templado interior y otro superior. Eficacia probada bajo grandes esfuerzos y altas velocidades.



Rueda de alto rendimiento (rueda fija)


- › Neumáticos de goma maciza especial, alta capacidad de carga, resistente al desgaste.
- › La llanta es de fundición inyectada de alta calidad.
- › El rodamiento está compuesto por rodillos de acero o acero inoxidable situados en una jaula. Los rodillos ruedan entre el eje de tubo y el cubo de rueda.
- › Las ruedas de alto rendimiento o de marcha fluida de GEDORE mantienen las siguientes propiedades incluso bajo condiciones de carga máxima: marcha fluida, seguimiento de pista y maniobrabilidad.



en estado sin carga




con carga máxima




- › En una rueda industrial convencional, las propiedades se modifican en caso de carga máxima de forma visible y perceptible. El desplazamiento del carro con una carga completa resulta casi impracticable debido a la enorme resistencia a la rodadura. Existe riesgo de cortadura de la banda de rodadura de la llanta y, por lo tanto, ¡riesgo de accidente!

4 Protección contra golpes



- › La protección contra golpes vertical no sólo protege al carro porta-herramientas
- › También conserva el resto del equipamiento del taller o de los vehículos en caso de contacto accidental

5 Cierre individual de los cajones



- › Junto al cierre centralizado, cada cajón viene dotado de un bloqueo individual para impedir una apertura accidental con el equipo en movimiento
- › El cierre se desbloquea mediante un listón abatible automáticamente al abrir el cajón
- › El bloqueo individual se encaja al cerrar el cajón

6 Cierre centralizado



- › Una cerradura central para todos los cajones y puertas
- › Manipulación segura y sencilla



7 Perforación cuadrada 10 x 38 mm



- › Los laterales con perforación cuadrada son idóneos para acceder rápidamente a las herramientas que se precisan a diario
- › Los soportes y accesorios GEDORE se colocan de forma sencilla

8 Protección de talones

- › Protección de talones en toda la superficie mediante cantos redondeados en la parte inferior que permite tirar o empujar sin riesgos del carro porta-herramientas o del banco de trabajo

9 Freno total


- › Impide que la rueda se desplace y se gire accidentalmente
- › Proporciona un estacionamiento seguro del carro porta-herramientas o del banco de trabajo móvil

GTT B-S-177

CARRO PORTA-HERRAMIENTAS CON SURTIDO DE HERRAMIENTAS

177 piezas

- Equipamiento básico para el taller: carro de herramientas compacto con un set de herramientas muy variado
- **Capacidad de carga total: 900 kg (estática), 650 kg (dinámica)**
- Siete cajones de gran capacidad, capacidad de carga de cada cajón 40 kg, cajón inferior 60 kg
- Apertura total de los cajones gracias a sus guías telescópicas montadas sobre rodamientos de bolas
- Manejo sencillo gracias a su manillar ergonómico, dos ruedas de alto rendimiento GEDORE (ruedas fijas Ø 200 mm) y dos ruedas de rodadura ligera GEDORE (ruedas giratorias Ø 125 mm) ambas con freno total
- Más seguridad gracias a su protección de talones
- Paneles laterales con perforación europea 10 x 38 mm para colgar ganchos y herramientas
- Dimensiones: AL 985 x AN 775 x P 475 mm
- Cajones anchos (AN 640 x P 400 mm) con cierre centralizado y cerradura con cilindro
- Estable construcción de chapa de acero con encimera de plástico ABS con tres compartimentos para piezas pequeñas, dos compartimentos para latas y ocho para destornilladores
- Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestimiento por pulverización
- Lacado especial: corpus negro, cajones en GEDORE azul
- Herramientas GEDORE en sistema métrico
- Con sistema "Check-Tool" de GEDORE, control de integridad mediante módulo de gomaespuma de dos colores
- De regalo: una merendera de GEDORE. Incluye: bolsa nevera aislante, una réplica en pequeño de la caja L-BOXX de GEDORE, cuchillo, abrebottellas, taza de café para llevar
- **Solo hasta final de existencias**



Hinweis
gelöscht

€1199,00

sin IVA

	Contenido	AL	AN	P	Número de cajones	Piezas	Código	N°	
7 cajones:	SP: Surtido de herramientas en módulos CT N° TS-177, 177 piezas	985	775	475	7	177	3106667	GTT B-S-177	102,7
5 del tipo 1, AL = 67 mm	+ Carro porta-herramientas con 7 cajones N° GTT B7								
1 del tipo 2, AL = 137 mm	+ cuchillo N° SB 6952-00 una réplica en pequeño de la caja L-BOXX de GEDORE N° 1102 L,								
1 del tipo 3, AL = 207 mm	bolsa fresco taza de café para llevar GEDORE red, abrebottellas 2K GEDORE								


WHL-L7

CARRO PORTA-HERRAMIENTAS WORKSTER HIGHLINE con 7 cajones

€799,00

sin IVA

- Para un almacenamiento portátil seguro y ordenado de las herramientas y los equipos
- Estable construcción de chapa de acero con encimera de plástico PP
- Los siete cajones con una capacidad de carga cada uno de 40 kg ofrece mucho espacio de almacenamiento. La capacidad de carga total del carro es de 500 kg
- Cinco cajones para herramientas divisibles de manera individual, dos alturas de cajón diferentes que permite el almacenamiento de herramientas de gran tamaño.
Dimensiones interiores cajón: AN 640 x P 400 mm
- Seguridad elevada gracias al sistema de apertura individual de los cajones y al cierre centralizado con cerradura de cilindro (2 llaves)
- Apertura total de los cajones gracias a sus guías telescópicas
- En el panel lateral con perforación europea se pueden colgar multitud de accesorios
- Manejo sencillo gracias a su manillar ergonómico y sus dos ruedas giratorias de 125 mm Ø, dos de ellas con freno total
- Se puede equipar individualmente con los módulos de gomaespuma de GEDORE



	AL	AN	P	Número de cajones	Código	N°	
7 cajones:	1045	785	510	7	3033708	WHL-L7	84,0
5 del tipo 1, AL = 80 mm							
2 del tipo 2, AL = 160 mm							

WSL-M6


CARRO PORTA-HERRAMIENTAS WORKSTER SMARTLINE

con 6 cajones

NUEVO

€429,00
sin IVA

- › Encimera de trabajo con cubierta de plástico de PP con hendidura frontal y borde protector antideslizante
- › Ágil y de fácil manejo gracias a su manillar ergonómico
- › Paneles laterales con perforación europea 10 x 38 mm para colgar ganchos y herramientas
- › Bordes laterales redondeados que minimizan los cantos de impacto
- › **Bloqueo de extracción individual** permite abrir sólo un cajón simultáneamente. Impide una apertura simultánea de varios cajones, manejable con una mano
- › 6 cajones anchos (AN 480 x P 400 mm) con extracción total
- › Capacidad de carga de cada cajón 20 kg
- › Capacidad de carga total 300 kg
- › 4 ruedas de rodadura ligera (ruedas giratorias Ø 125 mm), con protección anti-hilos, dos de las ruedas disponen de freno total
- › Incluso si está muy cargado: marcha fluida, maniobrabilidad y seguimiento de pista



Número de cajones		AL	AN	P	Código	Nº	
6	6 cajones: 5 del tipo 1, AL = 80 mm, 1 del tipo 2, AL = 160 mm	903	625	510	3100707	WSL-M6	58,0

Carro porta-herramientas WSL-M6

EN UN SET CON SURTIDO DE HERRAMIENTAS

WSL-M-TS-172

CARRO PORTA-HERRAMIENTAS WORKSTER CON SURTIDO DE HERRAMIENTAS

172 piezas

€859,00
sin IVA

- › Combinación de herramientas con módulos para herramientas CT
- › Comprobación de integridad mediante módulo de gomaespuma de 2 colores
- › Antideslizante, con cavidades para asir
- › Resistente a aceites y grasas
- › Herramientas en sistema métrico
- › En carro porta-herramientas WSL-M6



	Contenido	AL	AN	P	Número de cajones	Piezas	Código	Nº
6 cajones:	Llave combinada Nº 1 B, AN 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm,	903	625	510	6	172	3100197	WSL-
5 del tipo 1,	Vaso Nº C19, AN 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm,							M-
AL = 80 mm	Vaso hexagonal 1/2" Nº IN19, AN 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm, Carraca reversible 1/2" Nº 1993 U-10 T,							TS-172
1 del tipo 2,	Alargadera 1/2" Nº 1990, 75 125 250 mm, Alargadera 1/2" Nº 1990 M, con imán, Juego de puntas para llaves de							
AL = 160 mm	vaso con carraca 1/4", 35 piezas, Nº 666-U-20, Juego de puntas de torsión Nº 666-042, Destornillador de carraca 1/4" SilentGEAR Nº 2675 con porta-puntas, Llave Allen Nº H 42-10, hexagonal, AN 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, Destornillador de 3 componentes Nº 2150, 4 5,5 6,5 8 mm, Destornillador de 3 componentes Nº 2160 PH 1 2, Alicata universal Nº 142 10 TL, 10", Alicata de múltiple acción Nº 8133-200 JC, 200 mm, Alicata de corte diagonal de fuerza Nº 8316-180 JC, 180 mm, Comprobador de tensión para tornillos ranurados Nº 4615 3, 220-250 V, 3 mm, Martillo de montador Nº 4 E-500, 500 g, Juego de brocas helicoidales Nº 8550-024, Ø 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 mm							

2004 0511

CARRO PORTA-HERRAMIENTAS

con 7 cajones

€839,00

sin IVA

Cuerpo:

- > Dimensiones: AL 985 x AN 775 x P 475 mm
- > Repisa de plástico ABS con 3 compartimentos para piezas pequeñas, 2 para latas y 8 para destornilladores
- > Compartimento con paneles perforados (perforación europea 10 x 38 mm) y dos cajones extraíbles para guardar piezas pequeñas y puerta en el lateral del asa
- > Ágil y de fácil manejo gracias a su manillar ergonómico
- > Frontal con perforación europea 10 x 38 mm para colgar ganchos y herramientas
- > Seguridad para las personas y el entorno gracias a su protección de talones y cantos
- > Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul

Cajones:

- > Cierre centralizado con cerradura de cilindro
- > Cajones anchos (AN 480 x P 400 mm) extraíbles íntegramente
- > Cada cajón y compartimento está dotado de cierre de seguridad, manejable con una mano
- > Guías montadas sobre rodamientos de bolas
- > Se pueden equipar individualmente con divisores longitudinales y transversales (también disponible de manera individual)
- > Capacidad de carga de cada cajón 40 kg, cajón inferior 60 kg
- > Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul

Chasis de alto rendimiento GEDORE:

- > Capacidad de carga total 500 kg
- > 2 ruedas de alto rendimiento con rodamientos de rodillos GEDORE (ruedas fijas Ø 200 mm)



	AL	AN	P	Divisor longitudinal	DT	Número de cajones	Código	N°	
7 cajones: 5x tipo 1, AL = 67 mm, 1x tipo 2, AL = 137 mm, 1x tipo 3, AL = 207 mm	985	775	475	10x	2x	7	1640739	2004 0511	85,0

- > 2 ruedas de rodadura ligera GEDORE (ruedas giratorias Ø 125 mm), ambas con freno total
- > El diseño especial del eje de GEDORE posibilita también en caso de carga máxima: marcha fluida, maniobrabilidad y seguimiento de pista

Accesorios:

- > Divisores longitudinales (DL) y transversales (DT) de acero galvanizado

Opciones:

- > Se puede equipar de manera óptima con los módulos de herramientas de GEDORE (1500 ES/1500 CT)
- > Se puede ampliar con los cofres de herramientas, y soporte de herramientas de GEDORE
- > Otras combinaciones de cajones a demanda
- > Colores y modelos especiales a demanda
- > Suministro sin herramientas y accesorios



2004 0810

CARRO PORTA-HERRAMIENTAS

con 9 cajones y compartimentos

€898,00

sin IVA

Cuerpo:

- > Dimensiones: AL 985 x AN 775 x P 475 mm
- > Repisa de plástico ABS con 3 compartimentos para piezas pequeñas, 2 para latas y 8 para destornilladores
- > Compartimento con paneles perforados (perforación europea 10 x 38 mm) y dos cajones extraíbles para guardar piezas pequeñas y puerta en el lateral del asa
- > Ágil y de fácil manejo gracias a su manillar ergonómico
- > Frontal con perforación europea 10 x 38 mm para colgar ganchos y herramientas
- > Seguridad para las personas y el entorno gracias a su protección de talones y cantos
- > Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul

Cajones:

- > Cierre centralizado con cerradura de cilindro
- > Cajones anchos (AN 480 x P 400 mm) extraíbles íntegramente
- > Cada cajón y compartimento está dotado de cierre de seguridad, manejable con una mano
- > Guías montadas sobre rodamientos de bolas
- > Se pueden equipar individualmente con divisores longitudinales y transversales (también disponible de manera individual)
- > Capacidad de carga de cada cajón 40 kg, cajón inferior 60 kg
- > Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul

Chasis de alto rendimiento GEDORE:

- > Capacidad de carga total 500 kg
- > 2 ruedas de alto rendimiento con rodamientos de rodillos GEDORE (ruedas fijas Ø 200 mm)



	AL	AN	P	Número de cajones	Código	N°	
9 cajones: 8 del tipo 1, AL = 67 mm 1 del tipo 2, AL = 137 mm	985	775	475	9	1640704	2004 0810	95,0

- > 2 ruedas de rodadura ligera GEDORE (ruedas giratorias Ø 125 mm), ambas con freno total
- > El diseño especial del eje de GEDORE posibilita también en caso de carga máxima: marcha fluida, maniobrabilidad y seguimiento de pista

Accesorios:

- > Divisores longitudinales (DL) y transversales (DT) de acero galvanizado

Opciones:

- > Se puede equipar de manera óptima con los módulos de herramientas de GEDORE (1500 ES/1500 CT)
- > Se puede ampliar con los cofres de herramientas, y soporte de herramientas de GEDORE
- > Otras combinaciones de cajones a demanda
- > Colores y modelos especiales a demanda
- > Suministro sin herramientas y accesorios



EN UN SET CON SURTIDO DE HERRAMIENTAS

1500 ES-02-2004
CARRO PORTA-HERRAMIENTAS CON
SURTIDO DE HERRAMIENTAS
 207 piezas

€1698,00
 sin IVA

- En los acreditados módulos de herramientas GEDORE de ABS
- Para poner orden en los cajones, antideslizante
- Resistente a aceites y grasas
- Herramientas en sistema métrico
- En carro porta-herramientas 2004 0620
- **Contenido y otros detalles en la página 41**



6,3 1/4 12,5 1/2 8 5/16



	Contenido	AL	AN	P	Número de cajones	Piezas	Código	Nº	kg
8 cajones:	Juego de llaves combinadas en módulo ES 2/3 Nº 1500 ES-1 B	985	775	475	9	207	2657708	1500 ES-02-2004	117,1
6 del tipo 1, AL = 67 mm	Juego de llaves fijas de doble boca en módulo ES 1/3 Nº 1500 ES-6								
2 del tipo 2, AL = 137 mm	Juego de vasos destornilladores 1/2" en módulo ES 1/3 Nº 1500 ES-19 IS								
	Juego de vasos destornilladores 1/2" en módulo ES 1/3 Nº 1500 ES-ITX 19 LKP								
	Accesorios para vasos 1/2" en módulo ES 1/3 Nº 1500 ES-1993 U-20								
	Surtido de llaves de vaso 1/4" en módulo ES 1/3 Nº 1500 ES-20								
	Juego de llaves de vaso en módulo ES 1/3 Nº 1500 ES-2133								
	Juego de llaves combinadas de carraca en módulo ES 1/3 Nº 1500 ES-7 R								
	Surtido de alicates en módulo ES 1/3 Nº 1500 ES-145								
	Surtido de cinceles en módulo ES 1/3 Nº 1500 ES-350								
	Surtido de herramientas de medición en módulo ES 1/3 Nº 1500 ES-711								
	Juego de destornilladores en módulo ES 1/3 Nº 1500 ES-2150 PH								
	Surtido de destornilladores de golpe 1/2" en módulo ES 1/3 Nº 1500 ES-K 1900								
	Juego de alicates de montaje en módulo ES 1/3 Nº 1500 ES-8000								
	Módulo de cabecera, vacío, Nº 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [6x]								
	+ carro porta-herramientas con 8 cajones Nº 2004 0620								

1500 ES-03 2004
CARRO PORTA-HERRAMIENTAS CON
SURTIDO DE HERRAMIENTAS
 325 piezas

€2399,00
 sin IVA

- En los acreditados módulos de herramientas GEDORE de ABS
- Para poner orden en los cajones, antideslizante
- Resistente a aceites y grasas
- Herramientas en sistema métrico
- En carro porta-herramientas 2004 0810
- **Contenido y otros detalles en la página 41**

6,3 1/4 12,5 1/2 6,3
 1/4 8 5/16



	Contenido	AL	AN	P	Número de cajones	Piezas	Código	N°	
9 cajones: 8 del tipo 1, AL = 67 mm 1 del tipo 2, AL = 137 mm	Juego de llaves combinadas en módulo ES 2/3 N° 1500 ES-1 B Juego de vasos 1/2" en módulo ES 1/3 N° 1500 ES-19 IS Accesorios para vasos 1/2" en módulo ES 1/3 N° 1500 ES-1993 U-20 Juego de llaves poligonales doble en módulo ES 1/3 N° 1500 ES-2 Juego de llaves fijas de doble boca en módulo ES N° 1500 ES-2 B, modelo corto Surtido de llaves de vaso 1/4" en módulo ES 1/3 N° 1500 ES-20 Surtido de llaves de vaso 1/4" en módulo CT N° 1500 CTD-20 BIT Juego de llaves de vaso en módulo ES 1/3 N° 1500 ES-2133 Juego de destornilladores en módulo ES 1/3 N° 1500 ES-2150 PH Juego de destornilladores en módulo ES 1/3 N° 1500 ES-2163 TX Juego de llaves de vaso articuladas dobles en módulo ES 1/3 N° 1500 ES-34 Surtido de cinceles en módulo ES 1/3 N° 1500 ES-350 Juego de llaves poligonales doble en módulo ES 1/3 N° 1500 ES-400, abierta Juego de llaves fijas de doble boca en módulo ES 1/3 N° 1500 ES-6 Juego de llaves combinadas de carraca en módulo ES 1/3 N° 1500 ES-7 R Surtido de herramientas de medición en módulo ES 1/3 N° 1500 ES-711 Juego de alicates de montaje en módulo ES 1/3 N° 1500 ES-8000 Juego de llaves Allen en módulo ES 2/3 N° 1500 ES-DT 2142 Juego de vasos destornilladores hexagonales 1/2" en módulo ES 1/3 N° 1500 ES-IN 19 LKM Juego de vasos destornilladores 1/2" en módulo ES 1/3 N° 1500 ES-ITX 19 LKP Surtido de destornilladores de golpe 1/2" en módulo ES 1/3 N° 1500 ES-K 1900 Surtido de alicates VDE en módulo ES 1/3 N° 1500 ES-VDE 145 Juego de destornilladores VDE en módulo ES 1/3 N° 1500 ES-VDE 2170 PZ Juego de extractores de tornillos N° 8551-55, M3-M18 Juego de llaves Allen N° H 42 KEL-88, hexagonales AN 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, con cabeza esférica, Juego de llaves Allen para TX N° H 43 KTX-07, AN TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Surtido de limas N° 8728 lima plana, triangular, cuadrada, semiredonda, redonda Llave fija de una boca ajustable N° 60 P 8, Mordaza Grip 10" N° 137 10 ⊖ Comprobador de tensión para tornillos ranurados N° 4615 3, 220-250 V, 3 mm Cuchillo cortacables N° 0513-09, 195 mm, Disco de cambio rápido 1/2" N° 1940 Módulo de cabecera, vacío, N° 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [7x] + carro porta-herramientas con 9 cajones N° 2004 0810	985	775	475	9	325	2657716	1500 ES-03-2004	125,8

2005 0511 CARRO PORTA-HERRAMIENTAS con 7 cajones

€869,00
sin IVA

Cuerpo:


- > Dimensiones: AL 985 x AN 775 x P 475 mm
- > Repisa de plástico ABS con 3 compartimentos para piezas pequeñas, 2 para latas y 8 para destornilladores
- > Agil y de fácil manejo gracias a su manillar ergonómico
- > Paneles laterales con perforación europea 10 x 38 mm para colgar ganchos y herramientas
- > Seguridad para las personas y el entorno gracias a su protección de talones y cantos
- > Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul

Cajones:

- > Cierre centralizado con cerradura de cilindro
- > Cajones anchos (AN 640 x P 400 mm), extraíbles íntegramente
- > Cada cajón está dotado de cierre de seguridad, manejable con una mano
- > Guías montadas sobre rodamientos de bolas
- > Se pueden equipar individualmente con divisores longitudinales y transversales (también disponible de manera individual)
- > Capacidad de carga de cada cajón 40 kg, cajón inferior 60 kg
- > Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul

Chasis de alto rendimiento GEDORE:

- > Capacidad de carga total 500 kg
- > 2 ruedas de alto rendimiento con rodamientos de rodillos GEDORE (ruedas fijas Ø 200 mm)
- > 2 ruedas de rodadura ligera GEDORE (ruedas giratorias Ø 125 mm), ambas con freno total
- > El diseño especial del eje de GEDORE posibilita también en caso de carga máxima: marcha fluida, maniobrabilidad y seguimiento de pista



	AL	AN	P	Número de cajones	Código	N°	
7 cajones: 5 del tipo 1, AL = 67 mm 1 del tipo 2, AL = 137 mm 1 del tipo 3, AL = 207 mm	985	775	475	7	1803018	2005 0511	83,0

2005-TS-308

CARRO PORTA-HERRAMIENTAS CON SURTIDO DE HERRAMIENTAS

308 piezas

€2449,00
sin IVA

- > Combinación de herramientas con módulos para herramientas CT (CT)
- > Comprobación de integridad mediante módulo de gomaespuma de 2 colores
- > Antideslizante, con cavidades para asir
- > Resistente a aceites y grasas
- > Herramientas en sistema métrico
- > En carro porta-herramientas 2005 0511

> Contenido y otros detalles en la página 40



	Contenido	Piezas	AL	AN	P	Número de cajones	Código	N°	
7 cajones:	Surtido de llaves de vaso 1/4"+1/2" en módulo CT N° TS CT2-D19-D20, 81 piezas	308	985	775	475	7	2980304	2005-TS-308	121,6
5 del tipo 1, AL = 67 mm	Juego de llaves combinadas en módulo CT N° TS CT2-7, 24 piezas								
1 del tipo 2, AL = 137 mm	Surtido de herramientas en módulo CT TS CT2-2154SK-119, 14 piezas								
1 del tipo 3, AL = 207 mm	Surtido de alicates en módulo CT N° TS CT2-142, 28 piezas								
	Surtido de herramientas en módulo CT 2/4 TS CT2-6-8000, 15 piezas								
	Juego de vasos destornilladores 1/2" en módulo CT 2/4 N° TS CT2-ITX19, 28 piezas								
	Surtido de herramientas en módulo CT 2/4 TS CT2-2133-2163TX, 13 piezas								
	Juego de llaves para tornillos en módulo CT 2/4 N° TS CT2-7R-2, 28 piezas								
	Surtido de herramientas en módulo CT 2/4 TS CT2-D30, 59 piezas								
	Surtido de herramientas en módulo CT 2/4 TS CT2-710, 17 piezas								
	Sierra de arco N° 407								
	+ carro porta-herramientas con 7 cajones N° 2005 0511								


2005 0810

CARRO PORTA-HERRAMIENTAS

con 9 cajones

€989,00
sin IVA

- > Dimensiones: AL 985 x AN 775 x P 475 mm
- > Superficie de trabajo con 3 huecos para piezas pequeñas
- > Dos paneles laterales perforados con agujero cuadrado 10 x 38 mm para colocar llaves dinámicas y/o otras herramientas largas o piezas pequeñas
- > Cierre centralizado con cerradura de cilindro
- > Cajones anchos (AN 640 x P 400 mm), con extracción total, extraíbles
- > Cierre de seguridad, manejable con una mano
- > Guías montadas sobre rodamientos de bolas
- > Capacidad de carga de cada cajón 40 kg, cajón inferior 60 kg
- > El chasis trapezoidal GEDORE consigue una marcha fluida, maniobrabilidad y seguimiento de pista
- > Capacidad de carga total 500 kg



	AL	AN	P	Código	N°	
9 cajones:	985	775	475	2003562	2005 0810	93,0
8x tipo 1, AL = 67 mm						
1x tipo 2, AL = 137 mm						

1578 CARRO PORTA-HERRAMIENTAS con 6 cajones

€399,00
sin IVA

- Ideal para principiantes y talleres pequeños que disponen de poco espacio

Cuerpo:

- Dimensiones: AL 930 x AN 605 x P 375 mm
- Repisa de plástico ABS con 3 compartimentos para piezas pequeñas
- Ágil y de fácil manejo gracias a su manillar ergonómico
- Seguridad para las personas gracias a su protección de talones
- Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul

Cajones:

- Cierre centralizado con cerradura de cilindro
- 4 cajones anchos (AN 480 x P 325 x AL 75 mm)
- 1 cajón ancho (AN 480 x P 325 x AL 120 mm)
- 1 cajón ancho (AN 480 x P 325 x AL 210 mm)
- Todos los cajones extraíbles por ambos lados
- Se pueden equipar individualmente con divisores longitudinales y transversales (también disponible de manera individual)
- Capacidad de carga de cada cajón 20 kg

- Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul

Chasis GEDORE:

- Capacidad de carga total 200 kg
- 2 ruedas de alto rendimiento con rodamientos de rodillos GEDORE (ruedas fijas Ø 140 mm)
- 2 ruedas de rodadura ligera GEDORE (ruedas giratorias Ø 100 mm), una con freno total
- El diseño especial del eje trapezoidal de GEDORE posibilita también en caso de carga máxima: marcha fluida, maniobrabilidad y seguimiento de pista

Accesorios:

- 6 divisores longitudinales (DL) y 2 transversales (DT) de acero galvanizado

Opciones:

- Se puede equipar de manera óptima con los módulos de herramientas de GEDORE (1500 ES/1500 CT)
- Colores y modelos especiales a demanda
- Suministro sin herramientas y accesorios



	AL	AN	P	Divisor longitudinal	DT	Número de cajones	Código	N°	
6 cajones: 4 del tipo 1, AL = 75 mm, 1 del tipo 2, AL = 120 mm, 1 del tipo 3, AL = 210 mm	930	605	375	6x	2x	6	9018140	1578	43,0

2004 HP-14 PLACA DE MADERA

- Para insertar la tapa de material sintético, 30 mm de grosor, a fin de lograr una encimera plana
- En madera de haya Multiplex
- Solo para carros porta-herramientas 2004 y 2005 así como cofre de herramientas 2430

€39,90
sin IVA



AN	P	mm	Código	N°	
563	409	30	2879883	2004 HP-14	5,0

R 2004 L PANEL TRASERO

- Se puede elevar automáticamente con 2 muelles de gas a presión
- Colocación claramente dispuesta de herramientas en panel perforado con agujero cuadrado 10 x 38 mm
- El panel totalmente equipado se puede bajar fácilmente
- Cierre centralizado con cerradura de cilindro
- Apto para carros porta-herramientas 2004, 2005
- Suministro sin herramientas

€425,00
sin IVA



AL	AN	P	Código	N°	
768	770	116	1446169	R 2004 L	24,0

RT 2004 L PANEL TRASERO

- Perforación cuadrada 10 x 38 mm para ganchos y soportes de herramientas 1500 H
- Se puede equipar posteriormente, apto para carro de herramientas 2004, 2005

€99,00
sin IVA



AL	AN	P	Código	N°	
715	765	30	2663104	RT 2004 L	11,0

1504 XL-TS-308

BANCO DE TRABAJO CON SURTIDO HERRAMIENTAS

308 piezas

€2769,00
sin IVA

- > Surtido de 308 piezas para la industria, el sector automovilístico, el profesional o el aficionado
- > Herramientas en sistema métrico
- > Con sistema "Check-Tool" de GEDORE: Comprobación de integridad mediante módulo de espuma bi-color
- > En el banco de trabajo 1504 XL
- > **Contenido y otros detalles en la página 40**



	Contenido	AL	AN	P	mm	Número de cajones	Piezas	Código	N°	kg
7 cajones: 1 del tipo XL, AL = 67 mm, AN = 1055 mm 4 del tipo 1, AL = 67 mm 1 del tipo 2, AL = 137 mm 1 del tipo 3, AL = 207 mm	Surtido de llaves de vaso 1/4"+1/2" en módulo CT N° TS CT2-D19-D20, 81 piezas Juego de llaves combinadas en módulo CT N° TS CT2-7, 24 piezas Surtido de herramientas en módulo CT TS CT2-2154SK-119, 14 piezas Surtido de alicates en módulo CT N° TS CT2-142, 28 piezas Surtido de herramientas en módulo CT 2/4 TS CT2-6-8000, 15 piezas Juego de vasos destornilladores 1/2" en módulo CT 2/4 N° TS CT2-ITX19, 28 piezas Surtido de herramientas en módulo CT 2/4 TS CT2-2133-2163TX, 13 piezas Juego de llaves para tornillos en módulo CT 2/4 N° TS CT2-7R-2, 28 piezas Surtido de herramientas en módulo CT 2/4 TS CT2-D30, 59 piezas Surtido de herramientas en módulo CT 2/4 TS CT2-710, 17 piezas Sierra de arco N° 407 + banco de trabajo móvil N° 1504 XL, AN = 1,25 m	985	1250	550	30	7	308	2980355	1504 XL-TS-308	148,6

1504 0810

BANCO DE TRABAJO MÓVIL

con 9 cajones

€1169,00
sin IVA

Cuerpo:

- > Dimensiones: AL 985 x AN 1100 x P 550 mm
- > Panel de madera de haya en capas Multiplex con un grosor de 30 mm, superficie protegida adicionalmente con barniz al aceite de linaza
- > Armario de gran tamaño con baldas y puerta
- > Más seguridad gracias a su protección de talones
- > Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul

Cajones:

- > Cierre centralizado con cerradura de cilindro
- > Cajones anchos (AN 480 x P 400 mm) extraíbles íntegramente
- > Cada cajón está dotado de cierre de seguridad, manejable con una mano
- > Guías montadas sobre rodamientos de bolas
- > Se pueden equipar individualmente con divisores longitudinales y transversales (también disponible de manera individual)
- > Capacidad de carga de cada cajón 40 kg, cajón inferior 60 kg (excepto 1504 1000)
- > Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul

Chasis de alto rendimiento GEDORE:


- > Capacidad de carga total **1000 kg**, en servicio móvil **750 kg**
- > 2 ruedas de alto rendimiento con rodamientos de rodillos GEDORE (ruedas fijas Ø 200 mm)
- > 2 ruedas de rodadura ligera GEDORE (ruedas giratorias Ø 125 mm), ambas con freno total
- > El diseño especial del eje trapezoidal de GEDORE posibilita también en caso de carga máxima: marcha fluida, maniobrabilidad y seguimiento de pista

Accesorios:

- > 4 Módulos de cabecera N° 1500 ED-70K
- > Divisores longitudinales (DL) y transversales (DT) de acero galvanizado

Opciones:

- > Se puede equipar de manera óptima con los módulos de herramientas de GEDORE (1500 ES/1500 CT)
- > Accesorios opcionales: Panel trasero rebajable R 1504 L o panel trasero RT 1504 L
- > Otras combinaciones de cajones a demanda
- > Colores y modelos especiales a demanda
- > Suministro sin herramientas y accesorios



	AL	AN	P	mm	Código	N°	kg
9 cajones: 8 del tipo 1, AL = 67 mm 1 del tipo 2, AL = 137 mm	985	1100	550	30	1814923	1504 0810	111,0

1506 XL 2511

BANCO DE TRABAJO MÓVIL EXTRA ANCHO

con 14 cajones

€1419,00
sin IVA

Cuerpo:


- > Dimensiones: AL 985 x AN 1250 x P 550 mm
- > Panel de madera de haya en capas Multiplex con un grosor de 30 mm, superficie protegida adicionalmente con barniz al aceite de linaza
- > Con dos cajoneras similares
- > Más seguridad para las personas gracias a su protección de talones
- > Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul

Cajones:

- > Cierre centralizado con cerradura de cilindro por cada bloque de cajones
- > Con dos bloques de cajones iguales, cada uno con 7 cajones
- > Cajones anchos (AN 480 x P 400 mm) extraíbles íntegramente
- > Cada cajón está dotado de cierre de seguridad, manejable con una mano
- > Guías montadas sobre rodamientos de bolas
- > Se pueden equipar individualmente con divisores longitudinales y transversales (también disponible de manera individual)
- > Capacidad de carga de cada cajón 40 kg, cajones inferiores 60 kg
- > Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul

Chasis de alto rendimiento GEDORE:

- > Capacidad de carga total **1000 kg**, en servicio móvil **750 kg**
- > 2 ruedas de alto rendimiento con rodamientos de rodillos GEDORE (ruedas fijas Ø 200 mm)
- > 2 ruedas de rodadura ligera GEDORE (ruedas giratorias Ø 125 mm), ambas con freno total
- > El diseño especial del eje trapezoidal de GEDORE posibilita también en caso de carga máxima: marcha fluida, maniobrabilidad y seguimiento de pista



Accesorios:

- > 4 Módulos de cabecera N° 1500 ED-70K
- > Divisores longitudinales (DL) y transversales (DT) de acero galvanizado

Opciones:

- > Se puede equipar de manera óptima con los módulos de herramientas de GEDORE (1500 ES/1500 CT)
- > Accesorio opcional: panel trasero R 1504 XL-L
- > Otras combinaciones de cajones a demanda
- > Colores y modelos especiales a demanda
- > Suministro sin herramientas y accesorios



	AL	AN	P	mm	Código	N°	
14 cajones:	985	1250	550	30	2528088	1506 XL 2511	141,0
10 del tipo 1, AL = 67 mm							
2 del tipo 2, AL = 137 mm							
2 del tipo 3, AL = 207 mm							

S 1500 ES-01

SURTIDO DE HERRAMIENTAS EN MÓDULOS ES

104 piezas

- > En módulos ES en plástico ABS resistente a golpes
- > Surtido básico general para el principiante en todos los grupos de profesiones
- > Herramientas en sistema métrico
- > **Contenido y otros detalles en la página 41**



€719,00
sin IVA

6,3 1/4 12,5 1/2

Contenido	Contenido	Piezas	Código	N°	
Juego de llaves combinadas en módulo ES 2/3 N° 1500 ES-1 B	1500 ES-1 B	104	2319845	S 1500 ES-01	14,0
Juego de vasos 1/2" en módulo ES 1/3 N° 1500 ES-19, hexagonal	1500 ES-19				
Accesorios para vasos 1/2" en módulo ES 1/3 N° 1500 ES-1993 U-20	1500 ES-1993 U-20				
Surtido de llaves de vaso 1/4" en módulo ES 1/3 N° 1500 ES-20	1500 ES-20				
Surtido de alicates en módulo ES 1/3 N° 1500 ES-145	1500 ES-145				
Surtido de cincelos en módulo ES 1/3 N° 1500 ES-350	1500 ES-350				
Juego de destornilladores en módulo ES 1/3 N° 1500 ES-2150 PH	1500 ES-2150 PH				

S 1500 ES-02

SURTIDO DE MÓDULOS MEDIANO

207 piezas

€1429,00
sin IVA

- En módulos ES en ABS resistente a golpes
- **Contenido y otros detalles en la página 41**



6,3 1/4 12,5 1/2 8 5/16

Contenido	Piezas	Código	Nº	kg
Juego de llaves combinadas en módulo ES 2/3 N° 1500 ES-1 B, Juego de llaves fijas de doble boca en módulo ES 1/3 N° 1500 ES-6, Juego de vasos 1/2" en módulo ES 1/3 N° 1500 ES-19 IS, Juego de vasos destornilladores 1/2" en módulo ES 1/3 N° 1500 ES-ITX 19 LKP, Juego de llaves fijas de doble boca en módulo ES N° 1500 ES-2 B, modelo corto, Surtido de llaves de vaso 1/4" en módulo ES 1/3 N° 1500 ES-20, Surtido de llaves de vaso 1/4" en módulo ES 1/3 N° 1500 ES-20, Juego de llaves de vaso en módulo ES 1/3 N° 1500 ES-2133, Juego de llaves combinadas de carraca en módulo ES 1/3 N° 1500 ES-7 R, Surtido de alicates en módulo ES 1/3 N° 1500 ES-145, Surtido de cinceles en módulo ES 1/3 N° 1500 ES-350, Surtido de herramientas de medición en módulo ES 1/3 N° 1500 ES-711, Juego de destornilladores en módulo ES 1/3 N° 1500 ES-2150 PH, Surtido de destornilladores de golpe 1/2" en módulo ES 1/3 N° 1500 ES-K 1900, Juego de alicates de montaje en módulo ES 1/3 N° 1500 ES-8000, Módulo de cabecera, vacío, N° 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [6x]	207	2319853	S 1500 ES-02	28,3

S 1500 ES-03

SURTIDO DE MÓDULOS GRANDE

325 piezas

€2049,00
sin IVA

- En módulos ES en ABS resistente a golpes
- **Contenido y otros detalles en la página 41**



6,3 1/4 12,5 1/2 6,3 1/4 8 5/16

Contenido	Piezas	Código	Nº	kg
Juego de llaves combinadas en módulo ES 2/3 N° 1500 ES-1 B, Juego de vasos 1/2" en módulo ES 1/3 N° 1500 ES-19 IS, Accesorios para vasos 1/2" en módulo ES 1/3 N° 1500 ES-1993 U-20, Juego de llaves poligonales doble en módulo ES 1/3 N° 1500 ES-2, Juego de llaves fijas de doble boca en módulo ES N° 1500 ES-2 B, modelo corto, Surtido de llaves de vaso 1/4" en módulo ES 1/3 N° 1500 ES-20, Surtido de llaves de vaso 1/4" en módulo CT N° 1500 CTD-20 BIT, Juego de llaves de vaso en módulo ES 1/3 N° 1500 ES-2133, Juego de destornilladores en módulo ES 1/3 N° 1500 ES-2150 PH, Juego de destornilladores en módulo ES 1/3 N° 1500 ES-2163 TX, Juego de llaves de vaso articuladas dobles en módulo ES 1/3 N° 1500 ES-34, Surtido de cinceles en módulo ES 1/3 N° 1500 ES-350, Juego de llaves poligonales doble en módulo ES 1/3 N° 1500 ES-400, abierta, Juego de llaves fijas de doble boca en módulo ES 1/3 N° 1500 ES-6, Juego de llaves combinadas de carraca en módulo ES 1/3 N° 1500 ES-7 R, Surtido de herramientas de medición en módulo ES 1/3 N° 1500 ES-711, Juego de alicates de montaje en módulo ES 1/3 N° 1500 ES-8000, Juego de llaves Allen en módulo ES 2/3 N° 1500 ES-DT 2142, Juego de vasos destornilladores 1/2" en módulo ES 1/3 N° 1500 ES-IN 19 LKM, Juego de vasos destornilladores 1/2" en módulo ES 1/3 N° 1500 ES-ITX 19 LKP, Surtido de destornilladores de golpe 1/2" en módulo ES 1/3 N° 1500 ES-K 1900, Surtido de alicates VDE en módulo ES 1/3 N° 1500 ES-VDE 145, Juego de destornilladores VDE en módulo ES 1/3 N° 1500 ES-VDE 2170 PZ, Juego de extractores de tornillos N° 8551-55, M3-M18, Juego de llaves Allen N° H 42 KEL-88, AN 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, cabeza esférica, Juego de llaves Allen N° H 43 KTX-07, AN TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Surtido de limas N° 8728 lima plana, triangular, cuadrada, semiredonda, redonda, Llave fija de una boca ajustable N° 60 P 8, Mordaza Grip 10" N° 137 10, Comprobador de tensión N° 4615 3, 220-250 V, 3 mm, Cuchillo cortacables N° 0513-09, 195 mm, Disco de cambio rápido 1/2" N° 1940, Módulo de cabecera, vacío, N° 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [7x]	325	2319861	S 1500 ES-03	38,0

1507 XL

BANCO DE TRABAJO MÓVIL

cajones extra-anchos extraíbles

a partir de **€1469,00**
sin IVA

Cuerpo:

- > Dimensiones: AL 985 x AN 1200 x P 635 mm
- > Panel de madera de haya en capas Multiplex con un grosor de 30 mm, superficie protegida adicionalmente con barniz al aceite de linaza
- > La colocación de la encimera de trabajo permite que se pueda colocar a ras de la pared
- > Ágil y de fácil manejo gracias a su manillar ergonómico
- > Paneles laterales con perforación europea 10 x 38 mm para colgar ganchos y herramientas
- > Preparado para el soporte de pared KL-5501-20 para montar el compresor de muelles KL-5501.
- > Más seguridad para las personas gracias a su protección de talones
- > Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul

Chasis de alto rendimiento GEDORE:


- > Capacidad de carga total **1000 kg**, en servicio móvil **750 kg**
- > 2 ruedas de alto rendimiento con rodamientos de rodillos GEDORE (ruedas fijas Ø 200 mm)
- > 2 ruedas de rodadura ligera GEDORE (ruedas giratorias Ø 125 mm), ambas con freno total
- > El diseño especial del eje trapezoidal de GEDORE posibilita también en caso de carga máxima: marcha fluida, maniobrabilidad y seguimiento de pista

Opciones:

- > Cada cajón se puede equipar de manera óptima con los módulos de herramientas de GEDORE (1500 ES/1500 CT y surtidos TS), máx. 9 por módulos 1/3
- > Suministro sin herramientas y accesorios

Cajones:

- > Cierre centralizado con cerradura de cilindro
- > Cajones anchos (AN 998 x P 474 mm) extraíbles íntegramente
- > El bloqueo de extracción individual evita que se pueda abrir más de un cajón simultáneamente, manejable con una mano
- > Guías montadas sobre rodamientos de bolas con **autocierre**
- > Capacidad de carga de cada cajón 70 kg
- > Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul



	AL	AN	AR	mm	P	Número de cajones	mm	Código	Número de cajones	Código	kg	Nº	€ sin IVA
5 cajones: 3 del tipo 1, AL = 75 mm 1 del tipo 3, AL = 155 mm 1 del tipo 5, AL = 235 mm	985	1200	1205	30	635	5	30	3127826	5	1507 XL 30101	130	1507 XL 30101	1.469,00
5 cajones: 3 del tipo 2, AL = 101,5 mm 2 del tipo 3, AL = 155 mm	985	1200	1205	30	635	5	30	3127788	5	1507 XL 03200	130	1507 XL 03200	1.499,00
6 cajones: 4 del tipo 1, AL = 75 mm 2 del tipo 3, AL = 155 mm	985	1200	1205	30	635	6	30	3127796	6	1507 XL 40200	136	1507 XL 40200	1.569,00
5 cajones: 4 del tipo 2, AL = 101,5 mm 1 del tipo 4, AL = 208 mm	985	1200	1205	30	635	5	30	3127818	5	1507 XL 04010	130	1507 XL 04010	1.499,00
6 cajones: 5 del tipo 1, AL = 75 mm 1 del tipo 5, AL = 235 mm	985	1200	1205	30	635	6	30	3127834	6	1507 XL 50001	136	1507 XL 50001	1.569,00

TS-147

SURTIDO DE HERRAMIENTAS CON MÓDULO PARA HERRAMIENTAS CT

147 piezas

€669,00
sin IVA

- > Combinación de herramientas con módulos para herramientas CT (CT)
- > Comprobación de integridad mediante módulo de gomaespuma de 2 colores
- > Antideslizante, con cavidades para asir
- > Resistente a aceites y grasas
- > Herramientas en sistema métrico
- > Destornillador con caperuza metálica, unión positiva de la empuñadura y la varilla para una transmisión óptima de fuerza
- > **Contenido y otros detalles en la página 40**



Contenido	Piezas	Código	Nº	kg
Surtido de llaves de vaso 1/4"+1/2" en módulo CT Nº TS CT2-D19-D20, 81 piezas, Juego de llaves combinadas en módulo CT Nº TS CT2-7, 24 piezas,	147	2955997	TS-147	12,0
Surtido de herramientas en módulo CT TS CT2-2154SK-119, 14 piezas, Surtido de alicates en módulo CT Nº TS CT2-142, 28 piezas				

TS-190

SURTIDO DE HERRAMIENTAS CON MÓDULO PARA HERRAMIENTAS CT

190 piezas

€989,00
sin IVA

- > Combinación de herramientas con módulos para herramientas CT (CT)
- > Comprobación de integridad mediante módulo de gomaespuma de 2 colores
- > Antideslizante, con cavidades para asir
- > Resistente a aceites y grasas
- > Herramientas en sistema métrico
- > Destornillador con caperuza metálica, unión positiva de la empuñadura y la varilla para una transmisión óptima de fuerza
- > **Contenido y otros detalles en la página 40**



Contenido	Piezas	Código	Nº	kg
Surtido de llaves de vaso 1/4"+1/2" en módulo CT Nº TS CT2-D19-D20, 81 piezas, Juego de llaves combinadas en módulo CT Nº TS CT2-7, 24 piezas,	190	2956527	TS-190	17,1
Surtido de herramientas en módulo CT TS CT2-2154SK-119, 14 piezas, Surtido de alicates en módulo CT Nº TS CT2-142, 28 piezas,				
Surtido de herramientas en módulo CT 2/4 TS CT2-6-8000, 15 piezas, Juego de vasos destornilladores 1/2" en módulo CT 2/4 Nº TS CT2-ITX19, 28 piezas				

TS-308

SURTIDO DE HERRAMIENTAS CON MÓDULO PARA HERRAMIENTAS CT

308 piezas

€1839,00
sin IVA

- > Combinación de herramientas con módulos para herramientas CT (CT)
- > Comprobación de integridad mediante módulo de gomaespuma de 2 colores
- > Antideslizante, con cavidades para asir
- > Resistente a aceites y grasas
- > Herramientas en sistema métrico
- > Destornillador con caperuza metálica, unión positiva de la empuñadura y la varilla para una transmisión óptima de fuerza
- > **Contenido y otros detalles en la página 40**



Contenido	Piezas	Código	Nº	kg
Surtido de llaves de vaso 1/4"+1/2" en módulo CT Nº TS CT2-D19-D20, 81 piezas, Juego de llaves combinadas en módulo CT Nº TS CT2-7, 24 piezas,	308	2956535	TS-308	30,1
Surtido de herramientas en módulo CT TS CT2-2154SK-119, 14 piezas, Surtido de alicates en módulo CT Nº TS CT2-142, 28 piezas,				
Surtido de herramientas en módulo CT 2/4 TS CT2-6-8000, 15 piezas, Juego de vasos destornilladores 1/2" en módulo CT 2/4 Nº TS CT2-ITX19, 28 piezas,				
Surtido de herramientas en módulo CT 2/4 TS CT2-2133-2163TX, 13 piezas, Juego de llaves para tornillos en módulo CT 2/4 Nº TS CT2-7R-2, 28 piezas,				
Surtido de herramientas en módulo CT 2/4 TS CT2-D30, 59 piezas, Surtido de herramientas en módulo CT 2/4 TS CT2-710, 17 piezas, Sierra de arco Nº 407				

S 2005 BASIC

SURTIDO DE HERRAMIENTAS

BASIC

198 piezas

€1429,00

sin IVA

- > Combinación de herramientas con módulos para herramientas CT con 3 módulos de cabecera
- > Comprobación de integridad mediante módulo de gomaespuma de 2 colores
- > Antideslizante, con cavidades para asir
- > Resistente a aceites y grasas
- > Herramientas en sistema métrico
- > Apto para los carros porta-herramientas 2005, WSL, WHL
- > **Contenido y otros detalles en la página 44**



Contenido	Piezas	Código	N°	kg
Juego de llaves de vaso 1/4"-3/8"-1/2" en módulo CT N° 2005 CT4-U-20, Surtido de llaves combinadas en módulo CT N° 2005 CT4-2-7, Surtido de herramientas en módulo CT 2005 CT4-8000, Juego de destornilladores en módulo CT N° 2005 CT2-2160, Surtido de herramientas en módulo CT 2005 CT2-119, 21 piezas, Palanca de neumáticos N° 38, 400 500 mm, Cepillo de frenos N° 643, Lima para frenos N° 8726, Lima triangular 8" N° 8719 2-8, 200x14 mm, Lima plana 8" N° 8701 2-8, 200x20 mm, Lima redonda 8" N° 8722 2-8, 200x8 mm, Lima semiredonda 8" N° 8725 2-8, 200x20 mm, Destornillador de 3 componentes para tornillos ranurados N° 2150 6,5-200, 6,5 mm , Tablero de espuma para arrodillarse N° 906, Guantes de trabajo M-Pact N° 922 10, Llave dinamométrica 1/2" TORCOFIX K N° 4550-20, 40-200 Nm, Metro plegable de madera N° 4533-2, 2 m, Módulo longitudinal N° 1500 ED-150 K, vacío, 480x150 mm [2x], Módulo de cabecera, vacío, N° 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm, Módulo ES N° 1500 E-S L, vacío, 310x157 mm, 5x42 mm, con divisores	198	2146096	S 2005 BASIC	36,0

S 2005 AUTO

SURTIDO DE HERRAMIENTAS

AUTO

247 piezas

€1939,00

sin IVA

- > Combinación de herramientas con módulos para herramientas CT con 3 módulos de cabecera
- > Comprobación de integridad mediante módulo de gomaespuma de 2 colores
- > Antideslizante, con cavidades para asir
- > Resistente a aceites y grasas
- > Herramientas en sistema métrico
- > Apto para los carros porta-herramientas 2005, WSL-L y WHL
- > **Contenido y otros detalles en la página 44**



6,3 1/4" 10 3/8 12,5 1/2"

Contenido	Piezas	Código	N°	kg
Juego de llaves de vaso 1/4"-3/8"-1/2" en módulo CT N° 2005 CT4-U-20, Surtido de llaves combinadas en módulo CT N° 2005 CT4-2-7, Juego de vasos destornillador 1/2" en módulo CT 2005 CT2-INR, 41 pzas, Juego de llaves allen en módulo CT 2005 CT2-2143 KTX, 7 pzas, Surtido de herramientas en módulo CT 2005 CT4-8000, Surtido de herramientas en módulo CT 2005 CT4-2160-119, 36 piezas, Palanca de neumáticos N° 38, 400 500 mm, Cepillo de frenos N° 643, Lima para frenos N° 8726, Lima triangular 8" N° 8719 2-8, 200x14 mm, Lima plana 8" N° 8701 2-8, 200x20 mm, Lima redonda 8" N° 8722 2-8, 200x8 mm, Lima semiredonda 8" N° 8725 2-8, 200x20 mm, Destornillador de 3 componentes para tornillos ranurados N° 2150 6,5-200, 6,5 mm , Tablero de espuma para arrodillarse N° 906, Guantes de trabajo M-Pact N° 922 10, Llave dinamométrica 1/2" TORCOFIX K N° 4550-20, 40-200 Nm, Metro plegable de madera N° 4533-2, 2 m, Módulo longitudinal N° 1500 ED-150 K, vacío, 480x150 mm [2x], Módulo de cabecera, vacío, N° 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm, Módulo ES N° 1500 E-S L, vacío, 310x157 mm, 5x42 mm, con divisores	247	2055066	S 2005 AUTO	43,0



1500 CT1-19

JUEGO DE VASOS 1/2", HEXAGONALES

En módulo CT 1/3

> Dimensiones: AN 157,5 x P 310 mm

12,5 1/2"

Contenido

Vaso N° 19, AN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm
Vaso destornillador N° IN 19, AN 6 7 8 9 10 12 14 mm

€141,⁵⁰
sin IVA



Piezas Código

N°



26 2308908

1500 CT1-19

2,790

1500 CT1-D 19

JUEGO DE VASOS 1/2", PERFIL UD

En módulo CT 1/3

> Dimensiones: AN 157,5 x P 310 mm

12,5 1/2"

Contenido

Vaso 1/2" N° D 19, AN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm
Vaso destornillador 1/2" N° IN 19, AN 6 7 8 9 10 12 14 mm

€142,⁵⁰
sin IVA



Piezas Código

N°



26 2308916

1500 CT1-D 19

2,680

1500 CT1-IN 19 LKM

JUEGO DE VASOS DESTORNILLADORES 1/2"

En módulo CT 1/3

> Dimensiones: AN 157,5 x P 310 mm

12,5 1/2"

Contenido

Vaso destornillador 1/2" N° IN 19, AN 5 6 7 8 9 10 12 14 17 mm,
Vaso destornillador 1/2" N° IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140

€111,⁵⁰
sin IVA



Piezas Código

N°



15 2308932

1500 CT1-IN 19 LKM


1,900

1500 CT1-20

JUEGO DE LLAVES DE VASO DE 1/4"

En módulo CT 1/3

> Dimensiones: AN 157,5 x P 310 mm



€208,00
sin IVA




Contenido	Piezas	Código	N°	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Vaso 1/4" N° 20 hexagonal AN 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm, Vaso destornillador 1/4" N° IN 20, hexagonal AN 3 4 5 6 8 mm ● Vaso destornillador 1/4" N° ITX 20, AN T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 mm, ● Vaso 1/4" N° TX 20, E4 E5 E6 E7 E8 E10 Mango corredizo con corredera 1/4" N° 2087, 115 mm, Alargadera 1/4" N° 2090-4. 97 mm, Articulación universal 1/4" N° 2095 Mango insertable cuadrado 1/4" N° 2098, mango de 2 componentes Carraca reversible 1/4" 2093 U-10, 127 mm 	37	2308967	1500 CT1-20	0,845

1500 CT1-2133

JUEGO DE LLAVES DE VASO

En módulo CT 1/3

> Dimensiones: AN 157,5 x P 310 mm



€59,80
sin IVA




Contenido	Piezas	Código	N°	
<ul style="list-style-type: none"> ● Llave de vaso con mango de 3 componentes 2133, AN 5,5 6 7 8 9 10 mm 	6	2309122	1500 CT1-2133	0,820

1500 CT1-2150 PH


JUEGO DE DESTORNILLADORES

En módulo CT 1/3

> Dimensiones: AN 157,5 x P 310 mm



€39,80
sin IVA



Contenido	Piezas	Código	N°	
<ul style="list-style-type: none"> ⊖ Destornillador de 3 componentes para tornillos ranurados N° 2150, 4 5,5 6,5 8 mm ⊖ Destornillador de 3 componentes para tornillos cruciformes N° 2160 PH 1 2 	6	2309130	1500 CT1-2150 PH	0,630

1500 CT1-2150 PZ

JUEGO DE DESTORNILLADORES

En módulo CT 1/3

> Dimensiones: AN 157,5 x P 310 mm



€39,80
sin IVA



Contenido	Piezas	Código	N°	
<ul style="list-style-type: none"> ⊖ Destornillador de 3 componentes para tornillos ranurados N° 2150, 4 5,5 6,5 8 mm ⊖ Destornillador de 3 componentes para tornillos cruciformes N° 2160 PZ 1 2 	6	2309149	1500 CT1-2150 PZ	0,630

1500 CT1-2163 TXB

JUEGO DE DESTORNILLADORES


En módulo CT 1/3

> Dimensiones: AN 157,5 x P 310 mm



€44,⁹⁰

sin IVA



Contenido	Piezas	Código	N°	
⊕ Destornillador de 3 componentes TX hembra inviolable N° 2163 TXB, ANT10 T15 T20 T25 T30 T40 mm	6	2309165	1500 CT1-2163 TXB	0,500

1500 CT1-2163 TX

JUEGO DE DESTORNILLADORES


En módulo CT 1/3

> Dimensiones: AN 157,5 x P 310 mm



€40,⁹⁰

sin IVA




Contenido	Piezas	Código	N°	
⊕ Destornillador de 3 componentes TX hembra N° 2163 TX ANT8 T10 T15 T20 T25 T30 mm	6	2309157	1500 CT1-2163 TX	0,400

1500 CT1-2

JUEGO DE LLAVES POLIGONALES DOBLES

En módulo CT 1/3

> Dimensiones: AN 157,5 x P 310 mm



€76,⁹⁰

sin IVA



Contenido	Piezas	Código	N°	
Llave poligonal doble perfil UD N° 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	8	2308827	1500 CT1-2	1,360

1500 CT1-400

JUEGO DE LLAVES POLIGONALES DOBLES

en módulo CT 1/3

> Dimensiones: AN 157,5 x P 310 mm



€72,⁹⁰

sin IVA




Contenido	Piezas	Código	N°	
Llave poligonal doble abierta, hexagonal N° 400, AN x10 10x11 12x14 13x15 17x19 mm	5	2309068	1500 CT1-400	0,565

1500 CT1-6


JUEGO DE LLAVES FIJAS DE DOBLE BOCA

En módulo CT 1/3

> Dimensiones: AN 157,5 x P 310 mm



€64,90
sin IVA




Contenido	Piezas	Código	N°	
Llave fija de doble boca N° 6, AN 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 mm	10	2308851	1500 CT1-6	1,440

1500 CT1-7 R


JUEGO DE LLAVES COMBINADAS DE CARRACA

En módulo CT 1/3

> Dimensiones: AN 157,5 x P 310 mm



€134,90
sin IVA




Contenido	Piezas	Código	N°	
Llave combinada de carraca N° 7 UR, AN 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	10	2308894	1500 CT1-7 R	1,240

1500 CT1-7 UR


JUEGO DE LLAVES COMBINADAS DE CARRACA, CONMUTABLE

En módulo CT 1/3

> Dimensiones: AN 157,5 x P 310 mm



€189,90
sin IVA



Contenido	Piezas	Código	N°	
Llave combinada de carraca N° 7 UR, AN 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	10	2331969	1500 CT1-7 UR	1,245

1500 CT1-8000

JUEGO DE ALICATES DE MONTAJE

En módulo CT 1/3

> Dimensiones: AN 157,5 x P 310 mm



€71,50
sin IVA



Contenido	Piezas	Código	N°	
Alicate de puntas para arandelas exteriores N° 8000 A 1 A 2 A 21	6	2309181	1500 CT1-8000	1,009
Alicate de puntas para arandelas interiores N° 8000 J 1 J 2 J 21				

1500 CT1-142

SURTIDO DE ALICATES


En módulo CT 1/3

> Dimensiones: AN 157,5 x P 310 mm



€86,⁹⁰

sin IVA



Contenido	Piezas	Código	N°	
Alicate universal 10" N° 142 10 JC, mango de 2 componentes	4	2309025	1500 CT1-142	1,217
Alicate universal de fuerza N° 8250-180 JC, 180 mm, mango de 2 componentes				
Alicate de boca semiredonda N° 8132-160 JC, 160 mm, mango de 2 componentes				
Alicate de corte diagonal de fuerza N° 8316-160 JC, 160 mm, mango de 2 componentes				

1500 CT1-VDE 142

SURTIDO DE ALICATES AISLADOS VDE


En módulo CT 1/3

> Dimensiones: AN 157,5 x P 310 mm



€93,⁹⁰

sin IVA



Contenido	Piezas	Código	N°	
Alicate universal N° 142 10 C, 10"	4	2309033	1500 CT1-VDE 142	1,158
Alicate universal de fuerza VDE N° VDE 8250-180 H				
Alicate de boca semiredonda VDE VDE 8132-160 H				
Alicate de corte diagonal VDE VDE 8314-160 H				

1500 CT1-VDE 2170 PZ

JUEGO DE DESTORNILLADORES AISLADOS VDE


En módulo CT 1/3

> Dimensiones: AN 157,5 x P 310 mm



€49,⁸⁰

sin IVA



Contenido	Piezas	Código	N°	
Destornillador VDE para tornillos ranurados N° VDE 2170, AN 4 5,5 6,5 8 mm	6	2309173	1500 CT1-VDE 2170 PZ	0,625
Destornillador VDE para tornillos cruciformes N° VDE 2160 PZ 1 2				

1500 CT1-350

SURTIDO DE CINCELES

En módulo CT 1/3

> Dimensiones: AN 157,5 x P 310 mm



€63,⁹⁰

sin IVA




Contenido	Piezas	Código	N°	
Cinzel de mecánico N° 97-250, 250x24 mm, Cinzel agudo N° 98-125, 125 mm	8	2309041	1500 CT1-350	1,425
Botador cónico N° 99 12-5 12-8, Ø 5 8 mm, Punzón N° 100-12, 120x12x5 mm				
Botador cilíndrico N° 119-1,5 3 4 mm				
Martillo de montador ROTBAND-PLUS N° 600 H-300 con mango de nogal, 300 g				

1500 CT2-7

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS

En módulo CT 2/3

> Dimensiones: AN 315 x P 310 mm



€143,50
sin IVA




Contenido	Piezas	Código	Nº	
Llave combinada Nº 7, AN 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm	25	2308878	1500 CT2-7	1,750
Juego de llaves Allen Nº PH 42-88, hexagonal AN 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm				

1500 CT2-7-32


JUEGO DE LLAVES COMBINADAS

En módulo CT 2/3

> Dimensiones: AN 315 x P 310 mm



€97,90
sin IVA



Contenido	Piezas	Código	Nº	
Llave combinada Nº 7, AN 23 24 27 30 32 mm	5	2308886	1500 CT2-7-32	1,865

1500 CT2-DT 2142


JUEGO DE LLAVES ALLEN

En módulo CT 2/3

> Dimensiones: AN 315 x P 310 mm



€78,90
sin IVA




Contenido	Piezas	Código	Nº	
Llave Allen con mango en T de 2 componentes Nº DT 2142, AN 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10 mm	9	2309009	1500 CT2-DT 2142	0,900

2005 CT3-32

SURTIDO DE LLAVES DE VASO DE 3/4"

En módulo CT 3/4

- > Dimensiones: 472,5 x 390 x 50 mm
- > Apto para: todos los cajones de los modelos: B 1500, 1502, 1505
- > sólo cajones con una altura de 137 y 207 mm en los siguientes modelos: 1504, 1504 XL, 1506 XL, 2004, 2005, workster
- > Para cajones XL de los modelos 2005, WHL, WSL-L7, 1504 XL, WHL-L-L7, 1507 XL



€317,00
sin IVA




Contenido	Piezas	Código	Nº	
Vaso 3/4" hexagonal, perfil UD Nº 32, AN 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50	14	2752727	2005 CT3-32	9,0
Alargadera 3/4" Nº 3290-8 -16 200 mm, 400 mm				
Carraca reversible 3/4" Nº 3293 U-2, 510 mm, Mango corredizo 3/4" Nº 3287				

2005 CT4-7 XL


JUEGO DE LLAVES COMBINADAS

En módulo CT 4/4

- > Dimensiones: 633 x 390 x 35 mm
- > Para cajones XL de los modelos 2005, WSL-L7, 1504 XL, WHL-L7, 1507 XL
- > Extra larga



€357,00
sin IVA




Contenido	Piezas	Código	N°	
Llave combinada N° 7 XL, AN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 36 41 mm	18	2704226	2005 CT4-7 XL	8,150

2005 CT4-U-20

JUEGO DE LLAVES DE VASO DE 1/4"-3/8"-1/2"

en módulo CT 4/4

- > Dimensiones: 633 x 390 x 35 mm
- > Apto para cajones de los modelos 2005, WSL-L7, 1504 XL, WHL-L7, 1507 XL
- > Extra larga



6,3 1/4" 10 3/8 12,5 1/2"

€769,00
sin IVA



Contenido	Piezas	Código	N°	
Vaso 1/4" N° 20, AN 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm	89	2016257	2005 CT4-U-20	7,6
Carraca reversible 1/4" N° 2093 U-20				
Carraca de agarre transversal 1/4" N° 2093 U-3 T				
Alargadera 1/4" N° 2090-4 -6, 97 148 mm				
Articulación universal 1/4" N° 2095				
Vaso 3/8" N° D 30, AN 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 mm				
Vaso destornillador 3/8" N° IN 30 L, AN 4 5 6 7 8 10				
⊕ Vaso destornillador 3/8" N° ITX 30 L, T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50				
⊕ Vaso 3/8" N° TX 30, E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14				
⊕ Vaso destornillador 3/8" N° IKS 30, 1 2 3				
⊕ Vaso destornillador 3/8" N° IKS 30 PZD 1 2 3				
⊕ Vaso destornillador 3/8" N° IS 30, AN 5,5 6,5 8 10 12 mm				
Vaso para bujías 3/8" con resorte de sujeción 20,8 mm				
Vaso para bujías 3/8" con resorte de sujeción 16 mm				
Vaso para bujías 3/8" con resorte de sujeción 18 mm				
Carraca reversible 3/8" N° 3093 U-20				
Alargadera 3/8" con desbloqueador N° 3090 A-5 -10				
Articulación universal 3/8" N° 3095				
Vaso 1/2" N° D 19, AN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32 mm				
1/2" Carraca reversible 1/2" N° 1993 U-20				
1/2" Alargadera 1/2" N° 1990-5 -10, 125 250 mm				
1/2" Pieza reductora 1/2" - 3/8" N° 1930				
1/2" Carraca reversible 1/2" N° 1995				
Mango articulado 1/2" N° 1996, 255 mm				


2005 CT4-8000

SURTIDO DE HERRAMIENTAS

En módulo CT 4/4

€245,⁰⁰
sin IVA

- > Dimensiones: 633 x 390 x 35 mm
- > Para cajones XL de los modelos 2005, WSL-L7, 1504 XL, WHL-L7, 1507 XL
- > Extra larga



Contenido	Piezas	Código	N°	
Martillo de montador ROTBAND-PLUS N° 600 H-300 -500	13	2016303	2005 CT4-8000	4,1
Martillo antirrebote N° 248 ST-40				
Alicata universal N° 142 10 JC				
Alicata de boca semiredonda N° 8132-160 JC				
Alicata de corte diagonal de fuerza N° 8316-160 JC				
Alicata universal de fuerza N° 8250-180 JC				
Alicata de puntas para arandelas exteriores N° 8000 A 1 2 21				
Alicata de puntas para arandelas interiores N° 8000 J 1 2 21				

1500 CTD-20 BIT

SURTIDO DE LLAVES DE VASO DE 1/4"

en módulo CT

€147,⁹⁰
sin IVA

- > Dimensiones: AN 315 x P 310 mm




Contenido	Piezas	Código	N°	
Vaso 1/4" N° 20 L, AN 4 4,5 5 6 7 8 9 10 12 13 mm	45	1733419	1500 CTD-20 BIT	0,700
⊖ Punta para destornillador 1/4" N° 680, AN 4 5,5 6,5 8 mm				
● Punta para destornillador 1/4" N° 685, AN 2,5 3 4 5 6 mm				
● Punta para destornillador 1/4" N° 685 X 5 6 8				
● Punta para destornillador 1/4" N° 687 TX T6 T7				
T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40				
● Punta para destornillador 1/4" N° 690 1 2 3				
● Punta para destornillador 1/4" N° 690 PZD 1 2 3				
Linterna LED mini N° 649				
Adaptador vaso N° 673 6,3				
Porta-puntas N° 699				
Porta-puntas 1/4" N° 620				
Mango múltiple N° 676, Herramienta de sujeción N° 639				

1500 ED-70 S MÓDULO DE CABECERA 1/3, VACÍO

- > Para carro porta-herramientas WSL-L7, WHL-L7 y 2005, banco de trabajo 1504 XL y cofre de herramientas 2430
- > Dimensiones: AN 152 x P 77 x AL 40 mm

€5,⁷⁵
sin IVA



AN	P	AL	Código	Nº	
152	77	40	1851462	1500 ED-70 S	0,240

1500 ED-70 K MÓDULO DE CABECERA, VACÍO

- > Para equilibrar y fijar los módulos de herramientas 1500 ES en cajones GEDORE de 400 mm de profundidad de carro porta-herramientas 2004 y los bancos de trabajo 1502, 1504, 1505 y 1506 XL
- > Dimensiones: AN 475 x P 77 x AL 40 mm

€4,⁰⁰
sin IVA




AN	P	AL	Código	Nº	
475	77	40	1618687	1500 ED-70 K	0,120

1500 ED-70 XL MÓDULO DE CABECERA, VACÍO

- > Apto para cajones de los modelos 2005, WSL-L7 y 1504 XL
- > Dimensiones: AN 625 x P 77 x AL 40 mm

€8,⁵⁰
sin IVA




AN	P	AL	Código	Nº	
625	77	40	1803069	1500 ED-70 XL	0,854

1500 ED-230 CT MÓDULO DE CABECERA, VACÍO

- > Para banco de trabajo móvil 1505 y banco de trabajo B 1500
- > Módulo CT: 2 módulos de gomaespuma de colores con dos compartimentos para piezas pequeñas
- > Resistente a aceites y grasas
- > Dimensiones: AN 475 x P 230 x AL 35 mm

€13,⁹⁰
sin IVA



AN	P	AL	Código	Nº	
475	230	35	3036650	1500 ED-230 CT	0,055

TS-147 / TS-190 / TS-308

Resumen de componentes individuales


TS CT2-D19-D20



- Carraca reversible 1/4" N° 2093 U-20, 127 mm
- Alargadera con articulación 1/4" N° 2090 KR-4, 97 mm
- Mango corredizo con corredera 1/4" N° 2087, 115 mm
- Vaso 1/4" N° D 20, AN 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm
- Vaso 1/4" N° TX 20, E4 E5 E6 E7 E8 E10
- ☉ Punta para destornillador para tornillos ranurados 1/4" N° 680, 4 5,5 6,5 8 mm
- ● Punta para destornillador hexagonal 1/4" N° 685, AN 2,5 3 4 5 6 mm
- ● Punta para destornillador, para tornillos de cabeza estriada 1/4" N° 685, M5 M6 M8
- ⊕ Punta para destornillador para tornillos cruciformes 1/4" N° 690, PH1 2 3
- ⊕ Punta para destornillador para tornillos cruciformes 1/4" N° 690 PZD, PZ1 2 3


- ● Punta para destornillador TX 1/4" N° 687, T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
- Adaptador vaso N° 673 6,3, 1/4" hexagonal - 1/4" cuadrado
- Adaptador para puntas N° 620, 1/4" hexagonal - 1/4" cuadrado
- Mango cuadrado N° 676, 1/4"
- Porta-puntas N° 699, 1/4" hexagonal
- Carraca reversible 1/2" N° 1993 U-20, 270 mm
- Alargadera para vasos 1/2" N° 1990-2.1/2, 63 mm
- Alargadera con articulación 1/2" N° 1990 KR -5 -10, 125 + 250 mm
- Vaso 1/2", N° D 19, AN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
- Vaso destornillador 1/2" N° IN 19, AN 5 6 7 8 9 10 12 14 mm

TS CT2-7



- Llave combinada N° 7, AN 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 mm
- ● Juego de llaves Allen N° PH 42-88, hexagonales, con estuche AN 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

TS CT2-21545K-119




- ☉ Destornilladores de 3 componentes para tornillos ranurados N° 21545K, con caperuza de protección 3,5 5,5 6,5 8 mm
- ⊕ Destornilladores de 3 componentes N° PH1 PH2
- Martillo de montador N° 4 E-500, con mango de fresno, 500 g
- Punzón N° 100-12, 120x12x5 mm
- Botador cilíndrico N° 119, 1,5 3 4 mm
- Cíncel de mecánico N° 97-250 octogonal, 250x24 mm
- Cíncel agudo N° 98-125 octogonal, 125x10x5 mm
- Botador cónico N° 99 12-5 octogonal, 120x12x5 mm

TS CT2-142




- Alicete universal N° 142 10 TL, 10", ajustable en 15 posiciones
- Alicete universal de fuerza N° 8250-180 JC, 180 mm, mango de 2 componentes
- Alicete de múltiple acción N° 8133-200 JC, 200 mm, mango de 2 componentes
- Alicete de corte diagonal de fuerza N° 8316-180 JC, 180 mm, mango de 2 componentes
- Brocas helicoidales Ø 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 / Ø 3,3 4,2 6,8 10,2

TS CT2-6-8000



- Llave fija de doble boca N° 6, AN 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27 mm
- Alicate de puntas para arandelas exteriores N° 8000 A 1, modelo recto, 10-25 mm
- Alicate de puntas para arandelas exteriores N° 8000 A 2, modelo recto, 19-60 mm
- Alicate de puntas para arandelas exteriores N° 8000 A 21, modelo acodado, 19-60mm
- Alicate de puntas para arandelas interiores N° 8000 J 1, modelo recto, 10-25 mm
- Alicate de puntas para arandelas interiores N° 8000 J 2, modelo recto, 19-60 mm
- Alicate de puntas para arandelas interiores N° 8000 J 21, modelo acodado, 19-60mm

TS CT2-ITX19



- ● Vaso destornillador de cabeza estriada 1/2" N° INX 19, XZN M6 M8 M10 M12
- Vaso destornillador ● hexagonal 1/2" N° IN 19 L, AN 5 6 8 10 12 14 mm
- ● Vaso destornillador 1/2" TX N° ITX 19, T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
- ● Vaso destornillador 1/2" TX N° ITX 19 L, T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60

TS-147
TS-190
TS-308


TS 147 (147 piezas)

TS 190 (190 piezas)

TS-308

Resumen de componentes individuales

TS CT2-D30



Llaves poligonales dobles abiertas
N° 400, 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19 mm
Vaso de impacto 1/2" con camisa protectora
N° K 19 LS, AN 17 19 21 mm
Destornillador de golpe 1/2" N° K 1900
Pieza de unión N° KB 819 hexagonal 5/16" x 1/2" cuadrada
Punta para destornillador ranurada N° 880, 7 8 9 12 mm
● Punta para destornillador hexagonal N° 885,
AN 5 6 8 10
● Punta para destornillador cruciforme N° 890,
PH 1 2 3 4


Carraca reversible 3/8" N° 3093 U-20, 200 mm
Alargadera con articulación 3/8" N° 3090 KR-5 -10,
125 + 250 mm
Vaso hexagonal 3/8" N° D 30, AN 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 mm
Vaso destornillador ● hexagonal 3/8" N° IN 30,
AN 5 6 7 8 10 mm
● Vaso destornillador de cabeza estriada 3/8", N° INX 30,
XZN M5 M6 M8 M10
● Vaso destornillador 3/8" TX N° ITX 30, T20 T25 T27 T30
T40 T45 T50

TS CT2-710



Martillo antirrebote N° 248 ST-40, Ø 40 mm
Juego de extractores de tornillos N° 8551-55,
M3-M18, 5 piezas
Surtido de galgas de forma abanico
N° 702 20 M, 0,05-1,00 mm
Surtido de limas N° 8728, 6 piezas
Rasqueta universal N° 133 K, 240 mm
Calibre de bolsillo N° 710
Cuchillo cortacables N° 0063-08, 200 mm
Cepillo metálico N° 646, 6 hileras

TS CT2-2133-2163TX



● Destornillador de 3 componentes TX N° 2163 TX,
T10 T15 T20 T25 T30 T40
Llave de vaso con mango de 3 componentes N° 2133,
hexagonal, AN 5,5 6 7 8 9 10 mm
Mordaza grip N° 137 10, 10"

TS CT2-7R-2



Llave combinada de carraca N° 7 R,
AN 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm
Llaves poligonales dobles N° 2, AN 6x7 8x9 10x11
12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm
● Juego de llaves Allen TX N° H 43 TX-09, con estuche
T7-T40, T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T30 T40
Flexómetro N° 4534-5, cinta L 5 m
Sierra de arco N° 407

TS-308

TS 308 (308 piezas)

S 1500 ES-01 / S 1500 ES-02 / S 1500 ES-03

Resumen de componentes individuales

1500 ES-20




Carraca reversible 1/4" N° 2093 U-10, 127 mm
Mango corredizo 1/4" N° 2087, 115 mm
Alargadera 1/4" N° 2090-4, 97 mm
Articulación universal 1/4" N° 2095
Mango insertable cuadrado 1/4" N° 2098
Vasos 1/4" N° 20, hexagonal AN 4 5 5,5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 mm
Vasos destornilladores 1/4" N° IN 20, hexagonal
AN 3 4 5 6 8 mm
Vaso 1/4" N° TX 20, macho TX E4 E5 E6 E7 E8 E10
Vasos destornilladores 1/4" N° ITX 20 hembra TX
T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40

1500 ES-1993 U-20



Carraca reversible 1/2" N° 1993 U-20, 270 mm
Mango corredizo 1/2" N° 1987, 292 mm
Articulación universal 1/2" N° 1995, 73,5 mm
Alargadera 1/2" N° 1990, 125 250 mm


1500 ES-19*



Vasos 1/2" N° 19, hexagonal, AN 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm
Vasos destornilladores 1/2" N° IN 19, hexagonal
hembra, AN 6 7 8 9 10 12 14 mm

* Surtido solo incluido en S 1500 ES-01

1500 ES-2150 PH



Destornillador de 3 componentes para tornillos
ranurados N° 2150 PH, 4 5,5 6,5 8 mm
Destornillador de 3 componentes para tornillos
cruciformes N° 2160 PH, PH 1, 2

1500 ES-145*



Alicate universal de fuerza N° 8250-180 JC,
180 mm, mango de 2 componentes
Alicate de boca semiredonda N° 8132-160 JC,
160 mm, mango de 2 componentes
Alicate de corte diagonal de fuerza N° 8316-160 JC,
160 mm, mango de 2 componentes
Alicate universal N° 142 10 JC, 10" mango de 2 componentes

* Surtido solo incluido en S 1500 ES-01
y en S 1500 ES-02

S 1500 ES-01
S 1500 ES-02
S 1500 ES-03



S 1500 ES-01 / S 1500 ES-02 / S 1500 ES-03

Resumen de componentes individuales

1500 ES-1 B



Juego de llaves combinadas N° 18, AN 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm
Juego de llaves Allen N° PH 42-88, hexagonal
AN 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

1500 ES-350



Cíncel de mecánico N° 97-250, octogonal, 250x24 mm
Cíncel agudo N° 98-125, octogonal, 125x10x5 mm
Botador cónico N° 99 12-5, octogonal, 120x12x5 mm
Punzón N° 100-12, 120x12x5 mm
Botador cilíndrico N° 119, 1,5 3 4 mm
Martillo de montador N° 600 H-300, ROTBAND-PLUS
con mango de nogal, 300 g

S 1500 ES-01 (104 piezas)
S 1500 ES-02
S 1500 ES-03

1500 ES-19 IS



Vaso 1/2" N° 19, hexagonal AN 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 30 32 mm
Vaso destornillador para tornillos ranurados 1/2"
N° IS 19, 10 12 mm
Vaso destornillador para tornillos cruciformes 1/2"
N° IKS 19, PH 2 3 4 mm
Vaso destornillador, cabeza estriada 1/2" N° INX 19,
XZN M8 M10 mm

1500 ES-6



6 Llave fija de doble boca 6x7 8x9 10x11 12x13
14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 mm

1500 ES-ITX 19 LKP




Vasos destornilladores 1/2" N° ITX 19, TX hembra,
T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
Vasos destornilladores 1/2" N° ITX 19 L, modelo largo,
TX hembra T20T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
Galga TX N° 708

1500 ES-711



Lima reviva filetes N° 140, para roscas métricas
Flexómetro N° 4534-5, 5 m
Galga TX N° 708 E4-E16/T10-T60
Calibre digital N° 711 mm + pulgadas en estuche
Pinza pequeña N° 720, puntas acodadas, 150 mm
Punta de trazar N° 745 250 mm

1500 ES-8000



Alicates de montaje N° 8000 A para arandelas
exteriores, modelo recto, 10-25 19-60 mm
Alicate de montaje N° 8000 A 21 para arandelas
exteriores, modelo acodado, 19-60 mm
Alicate de montaje N° 8000 J para arandelas
interiores, modelo recto, 12-25 19-60 mm
Alicate de montaje N° 8000 J 21 para arandelas
interiores, modelo acodado, 19-60 mm

1500 ES-K 1900



K 19 Vaso de impacto 1/2" hexagonal 10 13 14 17 19 mm
880 Punta para destornillador 5/16" ranurada 7 8 9 12 mm
885 Punta para destornillador 5/16" hexagonal hembra 5 6 8 10 mm
890 Punta para destornillador 5/16" cruciforme PH 1 2 3 4
KB 819 Pieza de unión 5/16" hex. - 1/2" cua.
K 1900 Destornillador de golpe 1/2"

1500 ED-70 K



3 módulos de cabecera de plástico ABS resistente
a los golpes adicionales

S 1500 ES-03


Resumen de componentes individuales

1500 ES-IN 19 LKM

Vasos destornilladores 1/2" N° IN 19, hexagonal hembra AN 5 6 7 8 9 10 12 14 17 mm
Vasos destornilladores 1/2" N° IN 19 L, 90mm hexagonal hembra AN 5 6 8 10 12 14 mm

1500 ES-2133


Llave de vaso N° 2133 con mango de 3 componentes, hexagonal, AN 5,5 6 7 8 9 10 mm

1500 ES-7 R

7 R Llaves combinadas de carraca perfil UD 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm

1500 ES-2

Llave poligonal doble N° 2, 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm

1500 ES-2163 TX

Destornillador de 3 componentes N° 2163 TX, TX hembra, T8 T10 T15 T20 T25 T30

1500 ES-34

Llave articulada de vaso destornillador N° 34, perfil UD 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 mm

1500 ES-VDE 145

Alicate universal N° 142 10 C, 10", ajustable en 15 posiciones
Alicate universal de fuerza VDE N° VDE 8250-180 H, 180 mm, mango de 2 componentes
Alicate de boca semiredonda VDE VDE 8132-160 H, 160 mm, mango de 2 componentes
Alicate de corte diagonal VDE VDE 8314-160 H 160 mm, mango de 2 componentes

1500 ES-VDE 2170 PZ

Destornillador VDE para tornillos ranurados N° VDE 2170, 4 5,5 6,5 8 mm
Destornillador VDE para tornillos cruciformes N° VDE 2160 PZ, PZ 1 2


1500 ES-400

Llave poligonal doble abierta N° 400, 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19 mm

1500 CTD-20 BIT

Vaso 1/4" N° 20 L, modelo largo hexagonal, AN 4 4,5 5 6 7 8 9 10 12 13 mm
Punta para destornillador para tornillos ranurados 1/4" N° 680, 4 5,5 6,5 8 mm
Punta para destornillador 1/4" hexagonal N° 685, AN 2,5 3 4 5 6 mm
Vaso destornillador, cabeza estriada 1/4" N° 685 X, XZN M5 M6 M8
Punta para destornillador 1/4" TX N° 687, TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40

Punta para destornillador para tornillos cruciformes 1/4" N° 690, PH 1 2 3
Punta para destornillador para tornillos cruciformes 1/4" N° 690, PZ 1 2 3
Adaptador vaso 1/4" N° 673 6,3, hex. x 1/4" cua.
Porta-puntas 1/4" N° 699, hexagonal
Porta-puntas 1/4" N° 620, hexagonal x 1/4" cuadrado
Mango múltiple 1/4" N° 676
Herramienta de sujeción N° 639, M3-M8
Linterna LED mini N° 649

1500 ES-DT 2142

Llave Allen N° DT 2142, con mango de 2 componentes, AN 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10 mm

S 1500 ES-03

Resumen de componentes individuales

Herramientas adicionales



Juego de extractores de tornillos N° 8551-55, M3-M18, 5 piezas



Surtido de limas N° 8728, 6 piezas



Mordaza Grip N° 137 10, 10"



Llave fija de una boca ajustable N° 60 P 8, 8"



Juego de llaves Allen XL N° H 42 KEL-88, cabeza esférica en estuche, 8 piezas 2-10 mm



Juego de llaves Allen N° H 43 KTX-07, en estuche TX T10-T40, 7 piezas



1940 Disco de cambio rápido 1/2"



0513-09 Cuchillo cortacables 195mm



Comprobador de tensión 220-250V N° 4615 3, para tornillos ranurados 3 mm

S 1500 ES-03

S 1500 ES-03 (325 piezas)

2005 BASIC / 2005 AUTO

Resumen de componentes individuales



Palanca de neumáticos N° 38 16", 400 mm
Palanca de neumáticos N° 38 20", 500 mm



Cepillo de frenos N° 643



Lima semiredonda 8" N° 8725, 200x20 mm
Lima triangular 8" N° 8719, 200x14 mm
Lima plana 8" N° 8701, 200x20 mm
Lima redonda 8" N° 8722, 200x8 mm
Lima para frenos N° 8726



Llave dinamométrica TORCOFIX K 1/2" N° 4550, 40-200 Nm



Metro plegable de madera 2 m N° 4533-2



Guantes de trabajo M-Pact L/10 N° 922



Módulo de cabecera N° 1500 ED-70 XL, vacío, 625x77x40 mm



Destornillador de 3 componentes para tornillos ranurados N° 2150 6,5 mm, 200 mm



Módulo ES N° 1500 E-S L, vacío, 310x157,5x42 mm, con divisores



Módulo longitudinal N° 1500 ED-150, vacío, 480x150 mm




Tablero de espuma para arrodillarse N° 906

2005 BASIC
2005 AUTO

2005 BASIC / 2005 AUTO

Resumen de componentes individuales

2005 CT4-8000



Alicate de puntas para arandelas exteriores
N° 8000 A 1, modelo recto, 10-25 mm, 19-60 mm
Alicate de puntas para arandelas exteriores
N° 8000 A 2, modelo acodado, 19-60 mm, 12-25 mm
Alicate de puntas para arandelas interiores
N° 8000 J 1, modelo recto, 19-60 mm
Alicate de puntas para arandelas interiores
N° 8000 J 21, modelo acodado, 19-60 mm
Alicate universal N° 142 10 JC, 10°, ajustable
en 15 posiciones, mango de 2 componentes
Alicate de boca semiredonda N° 8132-160 JC,
160 mm, mango de 2 componentes
Alicate de corte diagonal de fuerza N° 8316-160 JC,
160 mm, mango de 2 componentes
Alicate universal de fuerza N° 8250-180 JC,
180 mm, mango de 2 componentes
Martillo de montador ROTBAND-PLUS con
mango de nogal N° 600 H-300 H-500, 300 500 g
Martillo antirrebote N° 248 ST-40, Ø de cabeza 40 mm


2005 CT4-U-20



Vaso 1/4" N° 20, hexagonal,
AN 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
Carraca de agarre transversal 1/4" N° 2093 U-3 T 140 mm
Carraca reversible 1/4" N° 2093 U-20 127 mm
Alargadera 1/4" N° 2090-4 -6, 97 148 mm
Articulación universal 1/4" N° 27 mm
Vaso perfil UD 3/8" N° D 30,
AN 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 mm
Vaso 3/8" TX macho N° TX 30, E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14
Vaso destornillador, modelo largo, hexagonal hembra 3/8"
N° IN 30 L, AN 4 5 6 7 8 10 mm
⊕ Vaso destornillador, modelo largo, TX hembra 3/8"
N° ITX 30 L, T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50
⊕ Vaso destornillador para tornillos cruciformes 3/8"
N° IKS 30, PH 1 2 3
⊕ Vaso destornillador para tornillos cruciformes 3/8"
N° IKS 30 PZD, PZ 1 2 3


⊕ Vaso destornillador para tornillos ranurados 3/8"
N° IS 30, AN 5,5x1 6,5x1,2 8x1,2 10x1,6 12x2 mm
Vaso para bujías 3/8" con resorte de sujeción N° 52, 20,8 mm
Vaso para bujías 3/8" con resorte de sujeción N° 53, 16 mm
Vaso para bujías 3/8" con resorte de sujeción N° 56, 18 mm
Carraca reversible 3/8" N° 3093 U-20, 200 mm
Articulación universal 3/8" N° 3095, 51 mm
Alargadera 3/8" con desbloqueador N° 3090 A-5 -10,
125 250 mm
Vaso perfil UD 1/2" N° D 19, AN 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 21 22 23 24 27 30 32 mm
Carraca reversible 1/2" N° 1993 U-20, 270 mm
Alargadera 1/2" N° 1990-5 -10
Mango articulado 1/2" N° 1996, 255 mm
Articulación universal 1/2" N° 1995, 73,5 mm
Pieza reductora 1/2" - 3/8" N° 1930

2005 CT4-2-7



Llave poligonal doble perfil UD N° 2, AN 6x7 8x9 10x11
12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 mm
Llave combinada perfil UD N° 7, AN 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 mm
Llave combinada de carraca con perfil UD N° 7 R,
AN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 mm

2005 CT2-2160



⊖ Destornillador de 3 componentes para tornillos
cruciformes N° 2160 PH, PH 1 2 3
⊕ Destornillador, modelo corto, para tornillos
cruciformes N° 2161 PH, PH 1
⊖ Destornillador de 3 componentes para tornillos
cruciformes N° 2160 PZ, PZ 1 2 3
⊕ Destornillador, modelo corto, para tornillos
cruciformes N° 2161 PZ, PZ 1
⊖ Destornillador de 3 componentes para tornillos
ranurados N° 2150, 3,5 5,5 8 mm
⊕ Destornillador, modelo corto, para tornillos
ranurados N° 2153, 4 mm
⊖ Llave Allen, para tornillos ranurados N° 173, 4 8 mm
⊖ Llave Allen, para tornillos cruciformes N° 174 PH 1+2

2005 CT2-119*




Cinzel de mecánico, plano-ovalado N° 95-200,
AN 200x23x13 mm
Botador cónico octogonal N° 99 12-3 12-5 12-6 12-8,
AN 3 5 6 8 mm
Punzón N° 100-12, AN 120x12x5 mm
Botador cilíndrico N° 119-3 -4 -5 -6 -8, AN 3 4 5 6 8 mm
Botador cilíndrico N° 119-175, AN 4 6 mm | 175 mm
Botador cilíndrico con espiga N° 119-175 6 mm | 175 mm
Rasqueta acanalada triangular N° 132-150, 150 mm
Rasqueta plana N° 133 F-150, 150 mm
Rasqueta universal N° 133 D-150, 150 mm
Surtido de galgas de forma abanico N° 702 20 M,
0,05 - 1,00 mm
Galga de rosca N° 706
Galga TX E4-E16/T10-T60
Calibre digital mm + pulgadas N° 711
⊖ Comprobador de tensión 3-48 V AC/DC N° 4612

* Surtido solo incluido en 2005 BASIC

2005 AUTO


Resumen de componentes individuales

2005 CT2-INR



Vaso destornillador 1/2" TX hembra, pasador N° ITX 19 B, T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
 Vaso destornillador 1/2", modelo largo, cabeza estriada N° INX 19 L, M6 M8 M10 M12 M14
 Vaso destornillador 1/2", L 100 mm, RIBE N° INR 19 L, M5 M6 M8 M10 M12 M14
 Vaso destornillador 1/2", L 188 mm, RIBE N° INR 19 L, M6 M8 M10 M12
 Juego de llaves Allen XL N° H 42 KEL-88, hexagonal, cabeza esférica, con estuche, 2-10 mm, 8 piezas
 Juego de llaves Allen N° H 43 TX-09, con estuche, 9 piezas, TX T7-T40

2005 CT2-2143 KTX



Llave Allen para tornillos TX hembra T10 T15 T20 T25 T27 T30

S-270 TRUCK


Resumen de componentes individuales

S-270 TRUCK módulo 1




Palanca de neumáticos 24" N° 39, modelo acodado para camiones, 610 mm
 Llave combinada perfil UD N° 7, AN 36 mm
 Alicates de corte diagonal para electrónica N° 8350-9
 Destornillador con puntas de atornillar 1/4" N° 169
 Juego de puntas 1/4" N° 620-024, 24 piezas
 Vaso perfil UD 1/2" N° D 19, AN 36 mm
 Vaso perfil UD 1/2" N° D 19 L, AN 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
 Vaso destornillador hexagonal 1/2" N° IN 19, AN 4 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm
 Vaso 1/2" N° TX 19, TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24
 Vaso de impacto hexagonal 1/2" N° K 19, AN 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 mm
 Alargadera para llaves de vaso de impacto 1/2" N° KB 1990-5, 125 mm
 Anillo de sujeción N° KB 1970 D. 19 mm para 10-14 mm, D. 24 mm para 15-32 mm
 Anillo de sujeción N° KB 1970 D. 3 mm para 10-14 mm, D. 3 mm para 15-32 mm

S-270 TRUCK módulo 2



Destornillador VDE para tornillos ranurados N° VDE 2170, 2,5 mm
 Destornillador VDE SLIM DRIVE para tornillos ranurados N° VDE 2172, 4 5,5 6,5 mm
 Destornillador VDE SLIM DRIVE para tornillos cruciformes N° VDE 2162 PH 1
 Destornillador VDE para tornillos cruciformes N° VDE 2160 PH 0 3 4
 Destornillador de 3 componentes para tornillos cruciformes N° 2160 PH 2
 Destornillador de 3 componentes TX con pasador N° 2163 TXB, T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 Botador cilíndrico N° 119, Ø 2 3 4 5 mm
 Lima plana 10" N° 8701, 250x25 mm
 Lima redonda 10" N° 8722, 250x10 mm

S-270 TRUCK módulo 3




Tenaza para bombas de agua 10" N° 145 10 C, ajustable en 7 posiciones
 Tenaza para bombas de agua 15" N° 145 15 C, ajustable en 9 posiciones
 Tenaza para bombas de agua 20" N° 145 20 C, ajustable en 11 posiciones
 Mordaza Grip 7"+12" N° 137
 Mordaza de entallaje de precisión para terminales de cable aisladas N° 8142
 Alicata universal con mango de 2 componentes, modelo alemán N° 8210-160 JC, 160 mm
 Alicata de corte diagonal de fuerza con mango de 2 componentes N° 8316-140 JC, 140 mm
 Alicata de corte diagonal de fuerza con mango de 2 componentes N° 8316-200 JC, 200 mm
 Alicata de múltiple acción con mango de 2 componentes N° 8133-180 JC, 180 mm
 Alicata de múltiple acción VDE con aislamiento de cubierta, modelo acodado N° VDE 8131 AB-200 H, 200 mm

S-270 TRUCK

Resumen de componentes individuales

S-270 TRUCK módulo 4



Llave fija de doble boca N° 6, AN 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 mm
Llave combinada, extra larga perfil UD N° 7 XL, AN 10 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm
Calibre de bolsillo N° 710

S-270 TRUCK módulo 5



Martillo de montador ROTBAND-PLUS con mango de nogal N° 600 H-600 H-1500, 600 1500 g
Martillo antirrebote N° 248 H-50, D. 50 mm
Punzón N° 100-12, 120x12x5 mm
Botador cilíndrico N° 119, Ø 6 7 8 9 10 mm
Rasqueta universal N° 133 K, 240 mm
Cortafrío, plano-ovalado N° 104, 240x26x7 mm
Flexómetro N° 4534-8, 8 m
Juego de llaves Allen XL con cabeza esférica con estuche, 8 piezas N° H 42 KEL-88, 2-10 mm
Comprobador de luces para automóviles N° 4610
Cepillo metálico N° 644, 3 hileras

S-270 TRUCK módulo 6



Llave combinada perfil UD N° 7, AN 6 7 8 10 12 13 14 15 16 17 19 23 24 mm
Cíncel agudo, plano-ovalado N° 96-175, 175x17x11 mm
Metro plegable de madera N° 4533-2, 2 m
Espátula N° 0175-10, 100 mm
Linterna LED

2005 CT4-U-20



Vaso 1/4" N° 20, hexagonal, AN 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
Carraca de agarre transversal 1/4" N° 2093 U-3 T 140 mm
Carraca reversible 1/4" N° 2093 U-20 127 mm
Alargadera 1/4" N° 2090-4 -6, 97 148 mm
Articulación universal 1/4" N° 27 mm
Vaso perfil UD 3/8" N° D 30, AN 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 mm

Vaso 3/8" TX macho N° TX 30, E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14
Vaso destornillador, modelo largo, hexagonal hembra 3/8" N° IN 30 L, AN 4 5 6 7 8 10 mm
⊕ Vaso destornillador, modelo largo, TX hembra 3/8" N° ITX 30 L, T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50
⊕ Vaso destornillador para tornillos cruciformes 3/8" N° IKS 30, PH 1 2 3
⊕ Vaso destornillador para tornillos cruciformes 3/8" N° IKS 30 PZD, PZ 1 2 3
⊕ Vaso destornillador para tornillos ranurados 3/8" N° IS 30, AN 5,5x1 6,5x1,2 8x1,2 10x1,6 12x2 mm
Vaso para bujías 3/8" con resorte de sujeción N° 52, 20,8 mm
Vaso para bujías 3/8" con resorte de sujeción N° 53, 16 mm
Vaso para bujías 3/8" con resorte de sujeción N° 56, 18 mm

Carraca reversible 3/8" N° 3093 U-20, 200 mm
Articulación universal 3/8" N° 3095, 51 mm
Alargadera 3/8" con desbloqueador N° 3090 A-5 -10, 125 250 mm
Vaso perfil UD 1/2" N° D 19, AN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32 mm
Carraca reversible 1/2" N° 1993 U-20, 270 mm
Alargadera 1/2" N° 1990-5 -10
Mango articulado 1/2" N° 1996, 255 mm
Articulación universal 1/2" N° 1995, 73,5 mm
Pieza reductora 1/2" - 3/8" N° 1930

TS-177

Resumen de componentes individuales

TS-177 módulo 1



1/2" Carraca reversible No. 1993 U-20
1/2" Alargadera No. 1990-3 -5 -10
1/2" Llave de vaso No. D 19, SW 10 12 13 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32 mm
1/2" Vaso destornillador hexagonal 6-kt No. IN 19, SW 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm
1/2" alargadera magnética No 1990 M
Llave combinada acodada No. 1 B, SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
Juego de puntas 1/4" con carraca 1/4" No. 666-U-20

TS-177 módulo 2



Juego de llaves fijas de doble boca N° H 42-10, 10 piezas
Juego de puntas de torsión N° 666-042, 42 piezas
⊖ Destornillador de 3 componentes para tornillos ranurados N° 2150 PH, 4 5,5 6,5 8 mm
⊕ Destornillador de 3 componentes para tornillos cruciformes N° 2160 PH, PH 1, 2
Alicate universal N° 142 10 T
Alicate de múltiple acción N° 8133-200 JC
Alicate de corte diagonal N° 8314-180 JC
Comprobador de tensión N° 4615 3
Martillo de montador N° 4 E-500
Juego de brocas helicoidales N° 8550-024, 24 piezas
Juego de botadores cilíndricos, N° 316 D, 6 piezas

GEDORE

HERRAMIENTAS PARA LA VIDA

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheider Straße 149
42899 Remscheid - GERMANY
Tel. + 49 (0) 21 91-596 - 0
Fax + 49 (0) 21 91-596 - 230
info@gedore.com
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland

Tel. + 49 (0) 21 91-596 - 900
Fax + 49 (0) 21 91-596 - 999

Sales International

Tel. + 49 (0) 21 91-596 - 910
Fax + 49 (0) 21 91-596 - 911

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen - GERMANY
Tel. +49 771 83223-0
Fax +49 771 83223-90

GEDORE Torque Solutions GmbH

Bertha-Benz-Straße 12
71665 Vaihingen/Enz - GERMANY
Tel. +49 7042 9441-0
Fax +49 7042 9441-41
info@loesomat.de

GEDORE AUSTRIA GmbH

Gedore-Str. 1
8190 Birkfeld / Stmk. - AUSTRIA
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20
sales.austria@gedore.com
www.gedore.at

GEDORE IBÉRICA S.L.

c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Júndiz
01015 Vitoria Alava - SPAIN
Tel. +34-945-29 22 62
Fax +34-945-29 21 99
gedore@gedore.es
www.gedore.es

GEDORE UK Limited

Marion Street, SKIPTON BD23 1TF
North Yorkshire - UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00
Fax +44 (0) 1756 / 79 80 83
sales@gedoreuk.com
www.gedoreuk.com

GEDORE France SARL

Parc d'activités des Béthunes - La Mare II
10, avenue du Fief - Bât. 12
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône
F-95074 Cergy Pontoise Cedex - FRANCE
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60
Fax +33 (0)1 34 40 16 61
jadore@gedore.fr
www.gedore.fr

GEDORE TECHNAG B.V.

Flemingweg 7, 2408 AV
Alphen aan den Rijn - NETHERLANDS
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60
technag@gedore.nl
www.gedore.nl

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 56a
43-190 Mikołów - POLAND
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20
gedore@gedore.pl
www.gedore.pl

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.

Rua Vicentina Maria Fidélis, 275 Bairro
Vicentina | Vicentina
São Leopoldo - RS | 93025-340 - BRAZIL
Tel. +55 51-35 89 9200
Fax + 55 51-35 89 9222
export@gedore.com.br
www.gedore.com.br

GEDORE TOOLS, INC.

7187 Bryhawke Circle, Suite 700
NORTH CHARLESTON,
SC 29418 - USA
Tel. +1-843/225 50 15
Fax +1-843/225 50 20
info@gedoretools.com
www.gedoretools.com

GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.

1/E, Block 2, 1358 Pingan Road,
Minhang, Shanghai - CHINA 201109
Tel. +86-21-3388 7258
Fax +86-21-3388 7259
Service Hotline: 400 880 1858
info@gedore.cn
www.gedore.cn

GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.

103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road,
New Germany, 3610 - South Africa
PO Box 68, New Germany, 3620
SOUTH AFRICA
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587
Fax +27 (0) 31 / 705 32770
general@gedoresa.co.za
www.gedore.co.za

GEDORE (INDIA) Private Limited

148, Sector 3, IMT Manesar
Gurgaon - 122051
Haryana - INDIA
Tel. +91 (0) 124 22910 - 65/66/67
Fax +91 124 2341067
sales@gedoreindia.com
www.gedore.in

GEDORE TOOLS MIDDLE EAST FZE

The One Tower, 39th Floor, Office #3923
Sheik Zayed Road
Dubai - U.A.E
Tel. +971 4 2462923
info@gedore.ae

GEDORE TOOL CENTER OOO

4-ya Magistralnaja H11/1
123007 Moscow - RUSSIA
Tel. 8 800 100 58 96 (free from Russia)
Tel. +7 (499) 754 7000
Fax +7 (8) 985 22 99 88 0
sales@gedoretools.ru

Brands of the GEDORE Group

gedore.com · ochsenkopf.com

gedore.com

Su distribuidor:

Entrega sin decoración. Todas las características descritas sujetas a variaciones.
Precios unitarios sin IVA por unidad/juego. Entrega sin decoración.
No nos responsabilizamos de posibles errores de imprenta en precios y descripciones.
Todas las características descritas sujetas a variaciones. No nos responsabilizamos
de posibles errores de imprenta en precios y descripciones. Por favor, pregunte
a su distribuidor local.

Válido desde 01/04/2020 hasta 31/03/2021

Válido desde 01/04/2020 hasta 31/03/2021